



#Labocosmetica®

LABORATORIO ITALIANO COSMETICI AUTO DAL 1965



L'ESSENCE DE PLUS DE CINQUANTE ANS DÉDIÉS AU DETAILING AUTOMOBILE

☞ Seuls les détails sont en mesure de valoriser l'harmonie de chaque élément : il ne s'agit pas de simples ornements mais d'émotions qui créent l'équilibre parfait. Nous nous en occupons depuis toujours, avec la passion et l'expérience qui nous caractérisent.

☞ THE VERY ESSENCE OF OVER FIFTY YEARS DEVOTED TO CAR DETAILING

Only details are able to enhance each element's harmony: It is not just a matter of particular details, but emotions that create the perfect balance. We have always taken care of it, with Passion and Experience.

LABORATOIRE ITALIEN COSMÉTIQUES VOITURE

FR L'histoire de Mafra remonte à la deuxième moitié des années soixante. L'esprit d'entreprise de son fondateur, Gianfranco Mattioli, lui suggéra en effet de transférer les principes de la cosmétique humaine dans un domaine complètement nouveau : c'est ainsi qu'est né le fameux slogan "**les cosmétiques pour votre voiture**".

Ce qui s'appelait alors la cosmétique s'appelle aujourd'hui le detailing. Voilà pourquoi, à partir de cette intuition et plus d'un mi-siècle plus tard, ses descendants ont créé la ligne #Labocosmetica : un grand concentré de technologie, d'innovation et de tradition dédié à ceux qui exigent le maximum pour le traitement - jusqu'aux moindres détails - de leur voiture.

EN The history of Mafra is rooted in the distant mid-Sixties. The entrepreneurial instinct of its founder, Gianfranco Mattioli, prompted him to transfer the principles of human cosmetics to a totally new field: this resulted in the famous slogan "**cosmetics for your car**".

What was then called cosmetics, it is now called detailing. That's why, from this insight and over half a century later, his descendants gave rise to the #Labocosmetica range: a great combination of technology, innovation and tradition for those who demand the best for the treatment - even in the smallest detail - of their car.

DEPUIS / SINCE

1965

FR #Labocosmetica® représente l'expression la plus élevée du Made in Italy appliqué à la cosmétique pour la voiture et le detailing.

Il découle de l'expérience de plus de 50 ans de Mafra® pour valoriser et protéger avec grande passion le patrimoine automobile international. Le Fabricant Mafra®, avec ses laboratoires de recherche à l'avant-garde, est à même de combiner à la perfection les normes qualitatives et technologiques de très haut niveau avec des méthodes de production artisanales, pour un résultat final d'excellence.

EN #Labocosmetica® represents the maximum expression of Made in Italy applied to car cosmetics and to detailing. It comes from over 50 years of experience by Mafra® to enhance and protect the international automotive heritage with great passion. Manufacturing company, with cutting edge research laboratories, Mafra® perfectly combines high level quality and technology standards with craft production methods, for an excellent final result.

QUALITY
ISO 9001
SYSTEM REGISTERED

ENVIRONMENTAL
ISO 14001
SYSTEM REGISTERED

SAFETY
ISO 45001
SYSTEM REGISTERED

LA VISION DE LABOCOSMETICA

- ☞ Trouver des solutions à des problèmes jamais abordés ou pour lesquels aucune réponse n'avait encore été trouvée, penser de manière différente et innovante et briser les règles classiques a été la clé pour aider de nombreux détailleurs dans leur travail quotidien. #Labocosmetica, avec ses connaissances, sa culture et ses ingrédients essentiels, a donné vie à la meilleure recette grâce à laquelle vous pouvez devenir un détailleur professionnel 5 étoiles.

EN OUR VISION

Finding solutions to problems never faced before or to which nobody found an answer yet. Thinking in a different and innovative way and breaking the classic rules was the key to help many detailers in their daily work. By providing knowledge, culture and essential ingredients, #Labocosmetica has given life to the best recipe thanks to which you can become a professional 5-star detailer.

TECHNOLOGIES ET CERTIFICATIONS

TECHNOLOGIES & CERTIFICATIONS: DNA WITH STRONG INNOVATION

Technologie de Self-fast curing

SELF-FAST CURING TECHNOLOGY

- ☞ Le temps de curing est de 45 minutes sans lampes infrarouges (à n'importe quelle température et latitude).
- ☞ The curing time is 45 minutes without infrared lamps (in all the temperatures and latitudes).

Invention du cycle 3pH

3PH CYCLE INVENTION

- ☞ Nous avons été les premiers au monde à enregistrer ce service de detailing automobile. Dorénavant, nous serons la seule entreprise à détenir ce brevet.
- ☞ We are the first to register in the world this kind of detailing service. From now on, we are the only company having this patent.

Technologie SAM

TECHNOLOGY SAM

- ☞ Utilisé pour le primer #Fiero, nous sommes les premiers au monde à avoir lancé un primer pour finissage qui n'exige pas un délai d'attente de 8 à 12 heures avant d'appliquer le coating.
- ☞ Used for primer #Fiero we are the first in the world to have launched a refinishing primer that doesn't need to wait 8 -12 hours before applying the coating.

55 années d'expérience

55 YEARS' EXPERIENCE

- ☞ Elles nous donnent flexibilité et nous mettent à même de créer ce que nous voulons, en suivant notre philosophie et notre âme.
- ☞ It permits to be flexible and create what we want, following our philosophy and soul.

Technologie AQL TECHNOLOGY AQL

- ☞ «L'Active Quaternary Layer» (couche quaternaire active) de notre #Dèrma Sealant est une barrière physique contre les moisissures et les spores bactériennes.
- ☞ "Active quaternary Layer" in our #Derma sealant à a physic barrier against mold and bacterial spores.

Certification VDA VDA CERTIFICATION

- ☞ Nous sommes les premiers au monde à avoir la certification d'un organisme allemand déclarant que nos produits sont sûrs et qu'ils n'abîment pas les surfaces.
- ☞ First in the world to be certified from a German Bureau declaring that our products are safe and they do not damage the surfaces.

Nous sommes la seule entreprise du secteur à posséder 3 certifications TÜV. WE ARE THE ONLY COMPANY IN THE SECTOR TO HAVE 3 TUV CERTIFICATIONS.

- ☞ Nous sommes la seule entreprise de notre secteur à posséder 3 certifications, TÜV 9001 (système qualité), 14001 (système de gestion environnementale) et 18001 (sécurité du produit).
- ☞ We are the only one company in the sector having 3 certifications from TUV 9001 (process and organization), 14001 (environment friendly), 45001 (job security).

Sans PFAS PFAS FREE

- ☞ Nous sommes les premiers producteurs à avoir déclaré nos produits sans PFAS.
- ☞ We are the only producer declaring that our products are without PFAS.

Les premiers au monde à avoir introduit le shampoing acide (#Purifica). WE ARE THE FIRST COMPANY IN THE WORLD TO INTRODUCE AN ACID SHAMPOO (#PURIFICA).

- ☞ Pour éliminer les incrustations et revitaliser le coating, de manière à tirer d'embarras le détailleur. Aujourd'hui, c'est notre best-seller.
- ☞ To remove scale and revitalize the coating and solving embarrassing problems for detailers. Today it is our best seller.

#Omnia 2.0 & #Derma Cleaner 2.0

- ☞ Ils ont passé les tests internationaux rigoureux d'activité virucide et bactéricide, réalisés par des laboratoires externes indépendants certifiés ISO 17025:2005.
- **EN 1276:** antiseptiques et désinfectants chimiques. Essai quantitatif de suspension pour l'évaluation de l'activité bactéricide des antiseptiques et des désinfectants chimiques.

- **EN 13697:** antiseptiques et désinfectants chimiques. Essai quantitatif de surface non-poreuse pour l'évaluation de l'activité bactéricide. Méthode d'essai sans action mécanique et prescriptions.
- **EN 14476:** antiseptiques et désinfectants chimiques. Essai quantitatif de suspension pour l'évaluation de l'activité virucide dans le domaine médical.

- ☞ Products had passed strict international tests on virucidal and bactericidal activity conducted at external independent ISO 17025:2005-accredited laboratories.

- **EN 1276:** Chemical disinfectants and anti-septics - Bactericidal activity.
- **EN 13697:** Chemical disinfectants and anti-septics - Bactericidal activity - Without mechanical action.
- **EN 14476:** Chemical disinfectants and anti-septics - Virucidal activity in the medical area.

PRÉLAVAGE ET SHAMPOING

Pre-wash and Shampoo

#SÈMPER™

Shampooing neutre de maintien superlubrifié
Neutral Maintenance Shampoo with a high Lubricating action

#SÀTINO™

Shampooing et cire pour peintures mates et wrappers
Shampoo and Wax for Matt or Wrapped Cars

#NÈVE™

Shampooing de pré-lavage neutre pour pistolet à mousse
Neutral Deetailing Snow Foam pre-wash shampoo

#PURIFICA™

Shampooing décontaminant - rajeunissant pour revêtement et scellant
Decontaminant - rejuvenating shampoo for coating and sealants

#REVITAX®

Wash & Coat Sealant Shampoo
Wash & Coat Sealant Shampoo

#PRIMUS™

Pré-lavage moussant avec sécurité élevée pour autos et motos
High safety foam prewash for cars and motorcycles

PRODUITS DE MISE EN ÉVIDENCE

Highlighters

#VÉRITAS™

Nettoyant de résidus d'huile, Action polish, Cires et Revêtement
Oil, Polish, Wax and Fresh Coating residues cleaner

PLASTIQUES

Plastics

#HYDRA®

Hyper Dressing Sealant

VITRES

Glasses

#AQUAVELOX™

Protecteur des vitres
Glass coat

#VITREO™

Polish des vitres
Glass Polish

INTÉRIEUR

Interiors

#OMNIA™ 2.0 Nouvelle formule

Il a passé les tests rigoureux d'activité virucide et bactéricide
Has passed the tests of Virucidal and Bactericidal activity
• UNI EN 1276 • UNI EN 13697 • UNI EN 14476
Interior Cleaner

#DÈRMA™ SEALANT

Scellant contre les salissures et les transferts de couleur sur le cuir, avec technologie de coating biologique
Leather dye transfer & dirt blocker sealant, with biologic coating technology

#DÈRMA™ CLEANER 2.0 Nouvelle formule

Il a passé les tests rigoureux d'activité virucide et bactéricide
Has passed the tests of Virucidal and Bactericidal activity
• UNI EN 1276 • UNI EN 13697 • UNI EN 14476
Nettoyant hydratant pour cuir
Hydrating Leather Cleaner

#DÛCTILE®

APC - All Purpose Cleaner All Around

TERMINAUX D'ÉCHAPPEMENT

Tailpipes

#CRÒNOS™

Décarbonisant rapide
Rapid Decarboniser

REVÊTEMENTS

Treatments

#STC™

Permanent Nano Coat

#SAM™

Ceramic Hydrophobic Coat

DÉCONTAMINANTS

Decontaminants

#SIDERO™ Nouveau

Gel dissolvant pour particules de fer - À l'action anticalcaire
Iron Remover Gel - With anti-limescale action

#ÈNERGO™

Rimuovente calcare e pioggia acida
Acid rain and water remover

#BLINDO® PLUS Nouveau

Hard Resin Clear Coat

#HPC™

Gloss / Matt Paint Hybrid Nano Coat

CARROSSERIE

Body car

#BENEFICIA™

Protecteur pour coating et cires
Hydro Sealant Wet Coat - Touch free sealant

#AUDACE™

Supreme Cut Compound

#LEALE™

Medium compound - Special for sensitive Paint

#FIERO™

Super refinishing primer with s.a.m. technology - optimal coating prep

#VÈNERE™

Glaze Sealant & Primer Booster for #CUPIDO

#CUPIDO™


Scellant nano composite
Nano Composit Sealant

#PERFÈCTA®

Nettoyant rapide - Propreté, brillance et protection
Quick Detailer - Cleaning, Gloss & Protection

#LUBRIFICA™ Nouveau

Lubrifiant pour claying, ponçage et polissage
Lubricant for claying, sanding and polishing



INDEX

INDEX

12 | Pré-lavage et Shampooing
Pre-wash and Shampoo

20 | Scellants & Cires
Sealants and Waxes

28 | Cycle de polissage
Polishing cycle

37 | Décontaminants
Decontaminants

42 | Plastique
Plastics

44 | Produits de mise en évidence
Highlighters

47 | Intérieur
Interiors

56 | Revêtement
Treatments



Regardez notre vidéo: Comment utiliser le système #3pH sur votre voiture.
Watch our video: How to use the #3pH® system on your car

PRÉLAVAGE ET SHAMPOING

PRE-WASH AND SHAMPOO



#NÈVE™

SHAMPOING DE PRÉLAVAGE NEUTRE POUR PISTOLET À MOUSSE
NEUTRAL DETAILING SNOW FOAM PRE-WASH SHAMPOO



Pouvoir moussant élevé
High foam power



Lavage sûr sur les protections
Safe Protection

FR #NÈVE™ est un prodige de la chimie: c'est un shampoing moussant neutre dont la puissance ressemble à celle d'un produit alcalin! Jamais un shampoing à pH neutre n'a réussi à être aussi efficace sur la saleté. #NÈVE™ est un mélange concentré de tensioactifs hautement biodégradables sans phosphates formulés de manière à adhérer longtemps sur la surface, en la détergeant à fond, en éliminant la saleté et les contaminations routières en tous genres. #NÈVE™ est sûr sur n'importe quelle surface, même sur les garnitures les plus délicates et les moulures en métal. Grâce à la forte présence, dans sa formule, d'agents séquestrants de carbonates de calcium, #NÈVE™ assure de hautes performances même en présence d'eau calcaire en diminuant le risque de laisser des résidus pendant la phase de séchage. #NÈVE™ est sûr sur les protections appliquées, que ce soient des cires, des scellants ou des revêtements nanotechnologiques. Grâce à sa composition raffinée, le shampoing #NÈVE™ est sûr même s'il est utilisé au soleil. #NÈVE™, tout comme les autres produits #Labocosmetica, est conçu, formulé et produit en Italie.

EN #NÈVE™ is a prodigy of chemistry: a neutral foam shampoo with power comparable to an alkaline one! Never before had a neutral pH shampoo been so effective on dirt. #NÈVE™ is a concentrate of highly biodegradable surfactants without any phosphates, formulated in such a way as to adhere on the surface for a long time, cleansing it thoroughly, removing dirt and road contamination of any kind. #NÈVE™ is safe on any surface, even the most delicate trims and metal mouldings. Thanks to the significant presence in its formula of sequestering agents of calcium carbonates, #NÈVE™ is able to maintain high performance even in hard water, decreasing the risk of leaving residues in the drying stage. #NÈVE™ is safe on applied protection, be it wax, sealants or nanotechnological coatings. The refined composition of #NÈVE™, makes this shampoo safe even if used in sunlight. #NÈVE™, just like all #Labocosmetica products, is also developed, formulated and produced in Italy.



FR Certification VDA: certifie la compatibilité des produits chimiques sur les matériaux les plus délicats.
EN VDA certification: certifies the compatibility of chemicals on the most delicate materials.



1000ml
Code LAB28
Box 6pz.



4,5l
Code LAB34
Box 4pz.



• Neutral detailing
snow foam
pre-wash shampoo.


• Shampoo prelavaggio
neutro per foam gut.

#Labocosmetica



#PRIMUS™

PRÉLAVAGE MOUSSANT AVEC SÉCURITÉ ÉLEVÉE POUR AUTOS ET MOTOS
HIGH SAFETY FOAM PREWASH FOR CARS AND MOTORCYCLES



Pouvoir moussant élevé
High foam power



Lavage sûr sur les protections
Safe Protection

FR #PRIMUS™ a un pouvoir détergent et une sécurité d'utilisation au sommet de sa catégorie. Il élimine facilement les mouchérons, les résines, les saletés de la route, même les plus ancrées, sans action mécanique. #PRIMUS™ est très polyvalent dans différentes dilutions d'utilisation: il peut nettoyer les jantes, les passages de roue et toutes les pièces les plus délicates de la carrosserie. En utilisant un pistolet à mousse, il crée une mousse compacte et humide qui adhère et permet la dissolution rapide de la saleté avec une grande facilité de rinçage. De plus, grâce à ses caractéristiques de faible évaporation, il peut également être appliqué avec des vaporisateurs spray normaux, prévenant ainsi les résidus gênants de produit secs pendant la phase de séchage.

#PRIMUS™ est le premier pré-lavage dans le secteur du detailing à obtenir la certification VDA, un organisme indépendant allemand qui certifie la compatibilité des produits chimiques sur les matériaux les plus délicats présents sur les voitures et motos.

Grâce à sa formule particulière, #PRIMUS™ peut être utilisé sans contre-indications sur les surfaces traitées avec des cires, scellants ou revêtements. #PRIMUS™ est le fruit de la recherche et du développement des laboratoires Mafra et il a été minutieusement testé en collaboration avec les plus prestigieux constructeurs mondiaux de voitures de sport.



EN FR **Certification VDA:** certifie la compatibilité des produits chimiques sur les matériaux les plus délicats.
VDA certification: certifies the compatibility of chemicals on the most delicate materials.



100ml
Code **LAB32**
Box **6pz.**



1000ml
Code **LAB30**
Box **6pz.**



4,5l
Code **LAB36**
Box **4pz.**



EN #PRIMUS™ has a detergent power and a high degree of safety in its category. Easily removes gnats, resins, road dirt even the most stubborn, without mechanical action. #PRIMUS™ is very versatile in the various dilutions of use: it can clean rims, wheel arcs and the most delicate parts of the bodywork. With the use of a foam gun, it creates an adherent, compact and wet foam that allows dirt to dissolve quickly as well as easy rinsing. Moreover, thanks to its low evaporation characteristics, it can be applied also on normal spray dispensers, avoiding annoying residue of dried product in the drying phase. We generally recommend diluting #PRIMUS 1: 5 for winter dirt, 1:10 for summer dirt and for weekly washing.

#PRIMUS™ is the first prewash in the detailing sector to have obtained VDA certification, a German independent body that certifies the compatibility of chemicals on the most delicate car and motorcycle materials. In fact, #PRIMUS™ is an alkaline detergent free of caustic salts. It maintains its excellent qualities in complete safety on any paint and material, even the most delicate on sports cars and motorcycles.

Thanks to its special formula, #PRIMUS™ can be used without problems on surfaces treated with waxes, sealants or coatings. #PRIMUS™ was researched and developed by Mafra laboratories and was thoroughly tested in cooperation with the most prestigious sports car makers worldwide.

#SÈMPER™

SHAMPOING NEUTRE DE MAINTIEN SUPERLUBRIFIÉ
NEUTRAL MAINTENANCE SHAMPOO WITH A HIGH LUBRICATING ACTION



Pouvoir lubrifiant élevé
High lubricant power



pH neutre
Neutral pH



FR #SÈMPER™ est un shampoing neutre de maintien, super concentré et fortement lubrifié. Caractérisé par un excellent pouvoir détergent et un agréable parfum, #SÈMPER™ est complètement sûr sur les nano revêtements et sur les traitements scellants appliqués précédemment: il peut être utilisé sans éliminer les couches de cire sous-jacentes, même les plus délicates, comme celles à base de carnauba et il est facile à rincer en utilisant une lance de rinçage (effet "Easy To Rinse"). Ses caractéristiques spéciales lui permettent de l'utiliser aussi, avec d'excellents résultats, avec un pistolet à mousse. Sans cires ou exhausteurs de luminosité, #SÈMPER™ ne crée pas de trainées et peut être utilisé également sur les vitres. Sa mousse a été conçue pour dissoudre, englober et maintenir la saleté en suspension sur la surface de la voiture, en l'éliminant de façon sûre mais délicate. Son fort pouvoir moussant combiné à sa lubrification remarquable créent un coussin mousseux "pillow foam" qui permet à #SÈMPER™ de laver la voiture sans risquer que les traces de saleté n'endommagent la carrosserie. #SÈMPER™ a fait l'objet de recherches, il a été développé et testé de manière approfondie dans les laboratoires Mafra en collaboration avec le lancement de nouveaux modèles réalisés par les constructeurs de voitures sportives les plus prestigieux à l'échelle mondiale.

EN #SÈMPER™ is a neutral maintenance, super-concentrated shampoo with a high lubricating action. Featuring excellent cleaning properties and a pleasant scent, #SÈMPER™ is completely safe on previously applied nano-coatings and sealing treatments: it may be used without removing the underlying wax layers, even the most delicate, such as the carnauba-based ones and is "Easy To Rinse" with a spray nozzle. Its special features assure it may be used with excellent results, also with a foam gun. #SÈMPER™, without any waxes or brightness enhancers, does not cause stripes and may be used on windows as well. Its lather has been developed to dissolve the dirt on the car's surface, encapsulate it and keep it in suspension, removing it safely yet gently. Its high foaming properties, jointly with remarkable lubrication, create a "foam pillow" that allows #SÈMPER™ to wash the car with no risk of the dirt damaging the body. #SÈMPER™ has been thoroughly researched, developed and tested in Mafra laboratories in cooperation with the most prestigious sports car makers worldwide for the launch of new models.



FR Certification VDA: certifie la compatibilité des produits chimiques sur les matériaux les plus délicats.
EN VDA certification: certifies the compatibility of chemicals on the most delicate materials.



500ml
Code **LAB02**
Box **6pz.**



4,5l
Code **LAB43**
Box **4pz.**



#SÀTINO™

SHAMPOING ET CIRE POUR PEINTURES MATES ET WRAPPER
SHAMPOO AND WAX FOR MATT OR WRAPPED CARS



Protections contre les rayons UV
UV protection



Protection contre la saleté
Protection against dirt

FR #SÀTINO™ est un shampoing efficace caractérisé par un fort pouvoir détergent, idéal pour les peintures mates ou wrappers, qui laisse une protection efficace contre les rayons UV sur la carrosserie pendant au moins 2 semaines. Les surfaces mates nécessitent en effet de formules spécifiques qui protègent et nettoient davantage la carrosserie sans altérer le satinage. Le produit auto-séchant, #SÀTINO™ facilite nettement la phase successive de séchage et ne pose aucun problème sur les cires appliquées. Caractérisé par un fort pouvoir lubrifiant, #SÀTINO™ préserve l'effet soyeux de la carrosserie en respectant totalement la finition mate. Grâce à sa facilité de rinçage, il prévient la formation de trainées et d'auréoles en phase de séchage. La présence d'éléments séquestrants, qui ont pour but d'éliminer les particules de calcium et magnésium de l'eau qui interfèrent sur le rendement du produit en laissant les tensioactifs libres d'opérer au mieux, fait en sorte que #SÀTINO™ est indispensable aussi sur les peintures normales, en présence d'eau calcaire pour le lavage ordinaire de maintien. #SÀTINO™ a été étudié, développé et testé de manière approfondie dans les laboratoires Mafra en collaboration avec le lancement de nouveaux modèles réalisés par les fabricants mondiaux les plus prestigieux de voitures sportives.

EN #SÀTINO™ is an effective shampoo with excellent cleaning properties, ideal for matt or wrapped paints, which assures long-standing and effective body protection against UV rays for at least 2 weeks. Matt surfaces require, in fact, specific formulations that significantly protect and clean the body without altering the satin finish. A self-drying product, #SÀTINO™ makes the subsequent drying phase much easier and is totally safe on the waxes applied. With a highly lubricating action, #SÀTINO™ does not affect body silkiness wholly respecting the matt finish. Thanks to easy rinse-ability, it prevents the formation of stripes and halos in the drying stage. Its sequestrant components, used to remove from the water the calcium and magnesium particles that interfere on the yield of the product, leaving the surfactants free to operate at their best, make #SÀTINO™ indispensable also on normal paints with hard water for normal maintenance wash. #SÀTINO™ has been thoroughly researched, developed and tested in Mafra laboratories in cooperation with the most prestigious sports car makers worldwide for the launch of new models.



FR Certification VDA: certifie la compatibilité des produits chimiques sur les matériaux les plus délicats.
EN VDA certification: certifies the compatibility of chemicals on the most delicate materials.



500ml
Code **LAB05**
Box **6pz.**





#PURIFICA™

SHAMPOING DÉCONTAMINANT - RAJEUNISSANT POUR REVÊTEMENT ET SCELLANT
DECONTAMINANT - REJUVENATING SHAMPOO FOR COATING AND SEALANTS



Élimine les contaminations de calcaire
Limestone remover contaminations



Prolonge la vie du revêtement
Long life of the coating



Les particules de calcaire qui se déposent sur la carrosserie peuvent être dues à un séchage imparfait ou des orages d'été ou des pluies sableuses riches en minéraux ou des pluies acides, qui pèsent sur et réduisent significativement la vie et l'effet autonettoyant la protection appliquée auparavant. #PURIFICA™ résout le problème à la racine, en dissolvant et en séquestrant efficacement et délicatement le calcium, les dépôts de minéraux déposés sur la carrosserie et les résidus de contaminations causées par les pluies acides. #PURIFICA™ exalte et ravive les caractéristiques des nano revêtements et des scellants appliqués précédemment. #PURIFICA™ ne contient pas de cires ou scellants et n'altère pas les performances naturels de la protection présente, en permettant ainsi au professionnel du detailing de contrôler les conditions réelles du traitement appliqué. Ses caractéristiques spéciales le rendent utilisable avec d'excellents résultats même en utilisant un pistolet à mousse.

The limescale particles that are deposited on the bodywork can be caused by less than perfect drying, summer storms, mineral-rich sandy rain or acid rain, which weigh down and drastically reduce the life and self-cleaning effect of the previously applied protective coating. #PURIFICA™ solves the root problem, effectively yet gently dissolving and sequestering the calcium and mineral deposits deposited on the bodywork and residues of contamination from acid rain. #PURIFICA™ enhances and revitalises the features of nanocoating and of previously applied sealants. #PURIFICA™ does not contain waxes or sealants and does not alter the natural performance of the protection present, thus allowing the detailer to check the effective lifespan of the applied treatment. Thanks to its special characteristics, it ensures excellent results also with a foam gun.



Certification VDA: certifie la compatibilité des produits chimiques sur les matériaux les plus délicats.
VDA certification: certifies the compatibility of chemicals on the most delicate materials.



100ml
Code LAB24
Box 6pz.



1000ml
Code LAB23
Box 6pz.



4,5l
Code LAB62
Box 4pz.

PFAS FREE

PRE-WASH AND SHAMPOO

#REVITAX®

WASH & COAT SEALANT SHAMPOO



Protection et rajeunissement élevés
High protection and regeneration



Barrière autonettoyante
Self-cleaning barrier



#REVITAX® est un shampooing neutre de nouvelle génération "Wash&Coat" qui permet de laver, sceller, protéger et prolonger la vie du revêtement appliqué précédemment. Sur les voitures non traitées, il réussit à procurer un éclat et une protection, équivalents aux nano scellants, d'au moins 4 mois. Avec son excellent pouvoir détergent et lubrifiant, #REVITAX® adhère et protège de manière réellement extraordinaire, en assurant de très hauts niveaux de déperlance et de protection. Ce produit est extrêmement performant grâce à sa dilution très élevée 1:100 (30 mg suffisent pour laver et protéger une grosse voiture). #REVITAX® est différent des autres produits sur le marché car il est composé d'un mélange de siloxanes solubilisés qui créent une fixation tenace sur la carrosserie et apportent un effet protecteur remarquable (contre les agents atmosphériques, les agressions chimiques et même les fientes), un effet soyeux et une résistance, avec un excellent pouvoir moussant et lubrifiant en phase de lavage. Bien qu'il soit un produit neutre, il possède un excellent pouvoir détergent et réussit à dissoudre et à ramollir la saleté. Il n'influe pas sur les protecteurs nano appliqués sur les vitres, ne laisse aucune auréole ou traînée.

#REVITAX® is the next generation of neutral "Wash&Coat" shampoo, to wash, seal, protect and extend the life of the previously applied coating. On untreated cars, it is able to assure gloss and protection, equal to nano-sealants, for at least 4 months. With excellent cleaning properties and good lubrication, #REVITAX® adheres and protects in a truly wonderful manner, assuring extremely high beading and sheeting levels. The product is extremely cost-effective thanks to the extremely high dilution 1:100 (30 mg is enough to wash and protect a large-sized car). #REVITAX® is different from other products on the market because it consists of a mixture of solubilised siloxanes that firmly adhere to the body assuring a remarkable protective effect (against weathering, chemical aggression and even bird droppings), silk effect and resistance, with excellent foaming and lubrication during washing. Although it is a neutral product, it has excellent cleaning properties and is able to dissolve and soften dirt. It does not interfere with nano-protectives applied on windows and leaves no halos or streaks.



Certification VDA: certifie la compatibilité des produits chimiques sur les matériaux les plus délicats.
VDA certification: certifies the compatibility of chemicals on the most delicate materials.



100ml
Code LAB18
Box 6pz.



500ml
Code LAB12
Box 6pz.



4,5l
Code LAB37
Box 4pz.

PFAS FREE

PRE-WASH AND SHAMPOO





#AQUAVELOX™

PROTECTEUR DES VITRES
GLASS COAT



Barrière hydrofuge
Hydrophobic barrier



Facilité d'emploi
Easy to use



Effet beading
Beading effect



Barrière autonettoyante
Self-Cleaning barrier

FR #AQUAVELOX™ crée un revêtement scellant hydrofuge sur le pare-brise et sur toutes les surfaces en verre, de qui permet de repousser rapidement l'eau et les polluants en contribuant ainsi activement à la sécurité routière. Grâce à #AQUAVELOX™, la surface reste longtemps lisse et protégée de l'eau et de la saleté, le tout avec une rapidité et une facilité d'application inhabituelles pour ce type de produits. Avec une seule application d'#AQUAVELOX™, le pare-brise reste propre beaucoup plus longtemps, les insectes et polluants sont éliminés simplement et rapidement. Le produit résiste aux lavages fréquents, aux liquides de nettoyage des mouchons et aux liquides de vitres à haute teneur en alcool. #AQUAVELOX™ a été conçu, développé et testé de manière approfondie par les laboratoires Mafra en collaboration avec le lancement de nouveaux modèles réalisés par les fabricants de voitures sportives les plus prestigieux à l'échelle mondiale.

EN #AQUAVELOX™ creates a sealing water repellent coating on the windscreen and all glass surfaces, quickly rejecting water and contaminants and actively contributing to road safety. Thanks to #AQUAVELOX™ the glass surface will remain smooth and protected from water and dirt for a long time, with unusual speed and ease of application for this type of products. With just one application of #AQUAVELOX™, the windscreen will remain clean much longer and insects and contaminants will be removed quickly and easily. The product resists to repeated car washes, to insect cleaning liquids and windscreen liquids with high alcohol content. #AQUAVELOX™ has been thoroughly researched, developed and tested in Mafra laboratories in cooperation with the most prestigious sports car makers worldwide for the launch of new models.



100ml
Code LAB14
Box 6pz.

PFAS FREE



• Glass coat
• Protettivo cristalli

#Labocosmetica

SEALANTS AND WAXES



#BENEFICIA™

PROTECTEUR POUR COATING ET CIRES
TOUCH FREE HYDRO SEALANT WET COAT



Protection pluies acides / "fientes"
Acid drop and "bird drop" protection



Effet beading et sheeting
Beading and sheeting effect

EE #BENEFICIA™ est un exhausteur auto activant pour revêtement, basé sur la technologie fluoropolymérique, qui entre en action au moment de la nébulisation avec de l'eau, complétant ainsi le cycle Mafra "no touch" commencé avec #PRIMUS™. #BENEFICIA™ adhère longtemps à la surface, il résiste aux acides et aux fientes; aux alcalins, même aux plus forts présents dans les stations de lavage; aux solvants.

Il réduit les temps de séchage en éliminant à la racine le risque de formation de micro-rayures et scelle sans devoir employer de chiffons ou applicateurs, ce qui réduit ainsi considérablement le risque de création de rayures. Son mélange de fluoropolymères et de siloxanes apporte facilement et rapidement une haute protection et une luminosité à la carrosserie ainsi qu'un effet soyeux et lotus, qui donne une extraordinaire fini déperlant et répulsif mais également un super effet hydrofuge.

Lors de la phase de développement de #BENEFICIA™, la philosophie Mafra a été prise en compte : simplicité d'emploi extrême et correction facile des erreurs de la part du personnel detailing (grâce à notre technologie exclusive "I Forgive You"). Si après le rinçage, des auréoles apparaissent dues à une mauvaise utilisation en raison de conditions extrêmes d'application (présence de soleil, voiture chaude), elles pourront être facilement résolues à travers l'application de notre quick detailer #PERFECTA®.

#BENEFICIA™ a été recherché, développé et testé de manière approfondie par les laboratoires Mafra en collaboration avec le lancement de nouveaux modèles réalisés par les fabricants de voitures sportives les plus prestigieux à l'échelle mondiale.



Réduit le risque de griffures
Reduces the risk of scratches



Luminosité et effet soyeux
Brightness and silkiness

EN

#BENEFICIA™ is a self-activating coating enhancer, based on polymer matrix, which kicks in upon spraying with water, thus completing the Mafra "no touch" cycle begun with #PRIMUS™. #BENEFICIA™ adheres to the surface for a long time, is resistant to acids, to bird droppings, to alkali, even the strongest ones found in car washes, and to solvents. It reduces drying times, removing the root cause of swirl formation and seals without using cloths or applicators, drastically reducing the risk of causing scratches. Its blend of polymers quickly and easily assures to the body high protection, brightness, smoothness and lotus effect, giving it amazing beading and sheeting, plus a high hydrophobic effect.

The Mafra philosophy has been taken into account in the development stage of #BENEFICIA™: the utmost ease of use and easy correction of detailer errors (thanks to our exclusive "I Forgive You" technology). Should any halos appear after rinsing due to incorrect use caused by extreme application conditions (sunshine, hot car), they can be easily redressed by applying our quick detailer #PERFECTA®.

#BENEFICIA™ has been thoroughly researched, developed and tested in Mafra laboratories in cooperation with the most prestigious sports car makers worldwide for the launch of new models.



1000ml
Code LAB13
Box 6pz.



#VÉNERE™

GLAZE SEALANT & PRIMER GLOSS BOOSTER FOR #CUPIDO™



Luminosità
Brightness



Effet soyeux
Silk effect

EE BRILLANT PROFOND - EFFET SOYEUX - Préparation pour surface

Le Glaze & Primer #VÉNERE™ affiche une double fonction: il s'agit d'un polish en mesure de mettre en valeur la finition et améliorer le brillant, mais c'est aussi est un primaire avant l'application de #CUPIDO™, à même d'exalter les performances du scellant. Des abrasifs très fins, des résines sophistiquées et un exhausteur d'adhérence permettent d'améliorer la finition, d'exalter l'intensité des couleurs sombres, de mettre en évidence les reflets des couleurs métallisées et perlées et d'apporter un effet soyeux agréable au toucher. Facile et rapide à appliquer, #VÉNERE™ peut être utilisé aussi bien manuellement qu'à la machine ; extrêmement concentrée et facile à éliminer, #VÉNERE™ crée une brillance profonde et un reflet incomparable, en remplissant également les petites rayures et en ne laissant aucun résidu sur les pièces en caoutchouc ou en plastique.

EN DEEP SHINE - SILKY EFFECT - For preparing surfaces

Il Glaze & Primer #VÉNERE™ serves a dual function: it is a finishing polish that enhances the finish and significantly improves the gloss, but is also a primer to be applied before #CUPIDO™ to enhance the performance of the sealant. Ultra-fine abrasives, sophisticated resins and a grip enhancer improve the gloss, enhancing the depth of dark colours, highlighting the mirror-like effects of metallic and pearly colours, and lending a pleasant silky feel. #VÉNERE™ is quick and easy to use and can be applied manually or using a machine. Extremely concentrated and easy to remove, #VÉNERE™ creates deep brilliance and a mirror-like effect, also covering small scratches and leaving no residues on rubber or plastic parts.



250ml
Code LAB16
Box 6pz.

#PERFÈCTA®

NETTOYANT RAPIDE - PROPRETÉ, BRILLANCE ET PROTECTION
QUICK DETAILER - CLEANING, GLOSS & PROTECTION



Effet soyeux
Silk effect



Protection supplémentaire
Extra protection



Barrière autonettoyante
Self-Cleaning barrier

EE #PERFÈCTA® est la solution la plus rapide et efficace quand il faut augmenter l'éclat, l'intensité, l'effet soyeux et la protection en peu de temps. Descendant de #CUPIDO™, #PERFÈCTA® hérite de la finition du scellant en l'associant à des détergents sophistiqués. Sa formule raffinée parvient rapidement à éliminer la saleté, les taches d'eau, les résidus d'insectes en apportant brillance et un effet soyeux sur la carrosserie, les vitres, les pièces plastiques, garnitures, chromages, etc. #PERFÈCTA® vous apporte une excellente assistance lors de la phase de séchage car il réduit le risque que l'eau calcaire ne tache la surface. Il est conçu pour être compatible avec les couches appliquées de cires, scellants ou revêtements nanotechnologiques. À chaque emploi, vous ajouterez une super couche de protection ! CONSEILS D'EMPLOI: #PERFÈCTA® peut être utilisé sur une surface mouillée ou sèche. Sur une surface mouillée, pulvériser #PERFÈCTA® sur chaque panneau et essuyer à l'aide d'un chiffon approprié. Sur une surface sèche, pulvériser #PERFÈCTA® sur un chiffon en microfibre ou sur la carrosserie, étaler et essuyer immédiatement.

EN #PERFÈCTA® is the fastest and most effective solution when you need to enhance gloss, depth, satin effect and protection in a short time. A follow-on to #CUPIDO™, #PERFÈCTA® combines the finish of the sealant with sophisticated detergents. The refined formula eliminates dirt, water stains and insect residue quickly, bestowing shine and a satin effect on the bodywork, windows, parts in plastic, seals, chrome surfaces etc... #PERFÈCTA® is an excellent aid for drying because it reduces the risk of hard water staining the surface. It was formulated to be compatible with the applied layers of waxes, sealants or nanotechnological coatings. Each use adds an extra layer of protection! DIRECTIONS FOR USE: #PERFÈCTA® can be used on a wet or dry surface. On wet surfaces, spray #PERFÈCTA® on one panel at a time and dry with a water-absorbent cloth. On dry surfaces, spray #PERFÈCTA® on a microfibre cloth or on the body, apply this and then dry immediately.



100ml
Code LAB25
Box 6pz.



500ml
Code LAB22
Box 6pz.



4,5l
Code LAB35
Box 4pz.

PFAS FREE





#CUPIDO™

SCELLANT NANO COMPOSITE
NANO COMPOSIT SEALANT



Protection contre la saleté
Protection against dirt



Effet beading
Beading effect

EE #CUPIDO™ est un scellant nano composite unique en son genre. Sa formule est un compromis entre un produit nano-céramique et un scellant classique. La matrice polymérique générée par #CUPIDO™ possède une structure comparable à un élastomère flexible qui a la capacité de s'ancrer et de se fixer à la surface en la protégeant des abrasions causées par une action mécanique (gant de lavage) et par les attaques chimiques aussi bien acides qu'alcalines. #CUPIDO™ génère une barrière physique et chimique : c'est la raison pour laquelle il offre une plus grande protection contre le calcaire et les agents atmosphériques par rapport aux autres scellants présents sur le marché. #CUPIDO™ peut s'appliquer sur d'autres cires scellantes ou nano pour leur maintien. Il est conseillé et recommandé de l'utiliser aussi sur les protections nano polymères fluorées super hydrofuges qui souffrent habituellement du phénomène de taches d'eau. #CUPIDO™ donne un brillant intense et une excellente capacité antistatique et autonettoyante. La durée de #CUPIDO™ peut passer de 5 mois (s'il est appliqué seul) à 9 mois, selon les différentes combinaisons que le laveur automobile veut mettre en œuvre. Il est indispensable pour les voitures classiques sur lesquelles il est impossible d'appliquer des protections céramiques. #CUPIDO™, qui est le fruit de la recherche et du développement des laboratoires Mafra, a été minutieusement testé en collaboration avec les constructeurs de voitures sportives les plus prestigieux au monde.

COMBINAISONS:

- **#CUPIDO™ + #PERFÈCTA®.** Pulvériser du #PERFÈCTA® sur un tampon applicateur en microfibre et verser du #CUPIDO™ de façon homogène sur la surface à traiter 40x40 cm à la fois. Étaler le produit avec le tampon applicateur humidifié avec du #PERFÈCTA® de façon entrecroisée. Éliminer le produit avec un chiffon à poils courts et tout résidu avec un chiffon "DOUBLE FACE".
- **#VÈNERETM + #CUPIDOTM.** #CUPIDO™ peut être appliqué avec l'apprêt booster de cire #VÈNERE™ et ils peuvent être éliminés ensemble, en une seule opération, pour obtenir une couleur plus intense, davantage de brillance et ce, plus longtemps.

PRODUITS CORRÉLÉS:

#PERFÈCTA®, #REVITAX®, #BENEFICIA™.

DRYING	1 heure / hour
CURING	8 heures / hour

LAYERING	Oui / Yes
DURABILITY	4 - 9 mois / months

PFAS FREE

SEALANTS AND WAXES



Barrière autonettoyante
Self-Cleaning barrier



Réduit le risque de griffures
It reduces your risk of scratches

EN #CUPIDO™ is a unique nano-composite sealant. Its formula is the bridge between a nano-ceramic product and a traditional sealant. The polymeric matrix generated by #CUPIDO™ has a structure comparable to a flexible elastomer that can anchor and adhere to the surface protecting it against abrasions caused by mechanical actions (washing glove) and both acid and alkaline chemical aggression. #CUPIDO™ generates a physical and chemical barrier. That is why it offers greater protection against limestone and atmospheric agents than other sealants on the market. #CUPIDO™ can be applied on top of other sealant or nano waxes to maintain them. It is also recommended on super hydrophobic nano polymer protections which are usually subject to the water spot phenomenon. #CUPIDO™ creates deep gloss and provides an excellent antistatic, self-cleaning ability. The duration of #CUPIDO™ can be extended from 5 (if applied on its own) to 9 months, depending on the different combinations the detailer wishes to implement. It is indispensable for classic cars where ceramic protections cannot be used. #CUPIDO™ is the result of the research and development of Mafra laboratories and has been thoroughly tested with the world's most prestigious sports car manufacturers.

COMBINATIONS:

- **#CUPIDO™ + #PERFÈCTA®.** Spray #PERFÈCTA® on a microfiber pad and dispense #CUPIDO™ evenly on the surface to be treated, 40x40 cm at a time. Apply the product with the pad dampened with #PERFÈCTA™ in a "Criss-Cross" method. Remove with a short-nap cloth and eliminate any residue with a "DOUBLE FACE" cloth.
- **#VÈNERE™ + #CUPIDO™.** #CUPIDO™ can be applied together with the #VÈNERE™ primer booster glaze and removed together, in one step, for greater colour and gloss depth and duration.

RELATED PRODUCTS:

#PERFÈCTA®, #REVITAX®, #BENEFICIA™.



500ml
Code **LAB15**
Box **6pz.**



SEALANTS AND WAXES



#VITREO™

POLISH DES VITRES – IL ÉLIMINE LES TRACES DE TOURBILLONS, D'OXYDATION ET D'ANCIENS COATINGS AYANT ÉTÉ APPLIQUÉS SUR LES VITRES ET LE PARE-BRISE DE LA VOITURE
GLASS POLISH - REMOVES SWIRLS, OXIDATIONS AND OLD COATINGS PREVIOUSLY APPLIED ON CAR WINDOWS AND WINDSHIELDS



Il élimine les contaminations des pluies acides
Eliminates acid rain contamination



Il élimine les traces des essuie-glaces
Eliminates swirls from the wipers



Il élimine les anciens coatings appliqués plus tôt
Eliminates the old coatings previously applied



Coupe à basse vitesse
Low speed cutting

FR #VITREO™ est un polish spécialement conçu pour éliminer les rayures et les imperfections des surfaces vitrées. Sa formule spéciale, constituée d'un mélange abrasif avec un haut degré de pureté, contenant des terres rares et de l'oxyde de cérium, est équilibrée de manière à obtenir une dureté élevée et une coupe constante et régulière, des caractéristiques qui font de #VITREO™ la bonne solution pour remettre en état les vitres, les rétroviseurs, les pare-brises et même les phares des voitures (ceux en verre utilisés principalement sur les voitures anciennes), en les remettant pratiquement à neuf. Il peut être utilisé à la main comme traitement décontaminant des vitres avant l'application du scellant contre la pluie ou du coating. Il peut être utilisé avec les machines rotatives ou orbitales moyennant les tampons spécifiques en feutre ou Rayon.

EN #VITREO™ is a polish specifically designed to remove scratches and imperfections on glass surfaces. Its special formula, consisting of a high degree of purity made by an abrasive mixture of rare earth elements and metal oxides with, is balanced in such a way as to obtain extreme hardness and a constant and regular cut. These characteristics make #VITREO™ a suitable solution for restoring the original condition of car windows, mirrors, and windscreens, and even headlights (glass ones such as on vintage cars). It can be used by hand to decontaminate glass before application of anti-rain sealant or coating. It can be used with rotary or dual action polishers using the right felt or Rayon pads.



250g
Code **LAB100**
Box **6pz.**





#LUBRIFICA™

LUBRIFIANT POUR CLAYING ET PONÇAGE, NE LAISSE PAS DE RÉSIDUS, SANS SILOXANES POLYMÈRES, SPÉCIALEMENT CONÇU POUR L'APPLICATION DE FILMS SUR VITRES ET PPF

LUBRICANT FOR CLAYING AND SANDING, DOES NOT LEAVE RESIDUES SILOXANE POLYMERS-FREE, SPECIAL FOR GLASS AND PPF FILM APPLICATION



Haut pouvoir lubrifiant
High lubricant power



Réduction du risque de rayures
Reduces the risk of scratches



Facilité d'emploi
Easy to use

FR Formule innovante: il crée un coussin antiadhésif et lubrifié qui minimise les frottements, permettant à la barre d'argile de glisser sur la surface en toute sécurité en évitant les rayures ou les tourbillons et en maintenant une efficacité et une lubrification maximales même en cas de barre, gant ou pain d'argile très abrasifs. Lubrification élevée : grâce à ses grandes capacités de lubrification, il est idéal y compris pour les opérations de ponçage ou de polissage. Il peut également être utilisé pour effectuer une première couche sur le tampon, avant et pendant le polissage pour prolonger l'effet et rendre le travail confortable avec des compounds très abrasifs. **Il ne laisse pas de résidus, de stries ou de traces:** il est idéal pour nettoyer la surface après le polissage, car le produit ne laisse pas de résidus et il n'est pas nécessaire de rincer la voiture après utilisation. **Il ne contient pas de silanes,** donc il ne crée aucune interférence dans le cycle de polissage et lors de l'application de films de protection. **Grande capacité de nettoyage:** il permet de nettoyer la surface de la poussière et des résidus issus de la phase de polissage, sans laisser de traces ni de stries. **Sans pigments colorés:** il est idéal pour l'application de films sur les vitres. **Idéal pour l'application de PPF:** sa formule facilite l'application des pellicules pare-pierre sans modifier la couleur. Distribution confortable avec un parfum efficace et agréable.

Concentré et hautement soluble dans l'eau:

1:5 Pain d'argile

1:10 Barre d'argile

1:15 PPF

1:20 Film teinté pour vitres, adhésifs et petites portions de PPF



500ml
Code **LAB98**
Box **6pz.**

PFAS FREE

POLISHING CYCLE

EN Innovative formula: creates an anti-adherent and lubricated cushion that minimises friction, allowing clay bar to safely slide over the surface, preventing scratches or swirls, maintaining maximum efficiency and lubrication even with extremely abrasive clay bars, clay mitts or clay blocks. **High lubrication:** thanks to its strong lubrication properties, it is also ideal for sanding or polishing. It can also be used for priming the pad, before and during polishing to make working times longer; and ease working with highly abrasive compounds. **It does not leave residues, marks or streaks:** ideal for cleaning the surface after polishing, as it does not leave any residue and there is no need to rinse the vehicle after using it. **It does not contain silanes:** therefore it does not interfere with the polishing cycle and the application of protective films. **High cleaning capacity:** allows the surface to be cleaned from dust and residue created during polishing phase without leaving marks or streaks. **Coloured pigments free:** ideal for the application of glass films. **Ideal for the application of PPF:** its formula makes the application of anti-stone protection films easier and does not alter the colour.

Concentrated and highly water dilutable:

1:5 Clay block

1:10 Clay bar

1:15 PPF

1:20 Glass dark film, stickers and small portions of PPF



POLISHING CYCLE



#AUDACE™


SUPREME CUT COMPOUND



Technologie Cold Cut



Facile à enlever
Easy to remove



Coupe à basse vitesse
Low speed cutting

FR #AUDACE™ est un compound à base d'eau à haute capacité de coupe, dès les basses vitesses. Le tout grâce à une sélection d'abrasifs nouvellement développés qui permettent d'obtenir des performances de coupe avec une ponceuse orbitale comparables à celles d'une rotative, garantissant des temps de traitement réduits. Avec #AUDACE™, il est possible de réduire les temps de traitement jusqu'à 50 % par rapport aux compounds traditionnels. C'est le compound polyvalent que les détailleurs adorent car il résout les situations les plus difficiles, économisant du temps et de l'argent. Et ce grâce à la « Cold Cut Technology™ » qui permet d'éliminer les défauts graves à basse vitesse (1200 tours avec ponceuse rotative ou vitesse 4,5 avec ponceuse orbitale), réduisant le risque de créer des hologrammes, raccourcissant les temps de traitement, augmentant le confort de travail et utilisant moins de produit.

#AUDACE™ est particulièrement efficace sur les surfaces dures ou céramiques de nouvelle génération mais avec le bon tampon, il offre une grande polyvalence sur n'importe quelle surface. Il a été conçu pour éliminer les marques profondes même du ponçage, avec un grain de 1000, et incroyablement, malgré ces grandes capacités de coupe, il laisse une finition à la hauteur d'un polish moyen ! #AUDACE™ s'enlève facilement, même sur des vernis collants, et ne dégage pas de poussière.

Il est exempt de paraffines et de fillers, il ne salit pas les joints et son traitement est confortable et sincère, laissant une finition qui vous permet de terminer le travail en seulement 2 étapes, en utilisant notre primer de super finition #FIERO™. L'ensemble de la gamme de polish #Labocosmetica® est inodore et a bas contenu de COV.



250g
Code **LAB57**
Box **6pz.**



1000g
Code **LAB58**
Box **6pz.**

EN #AUDACE™ is a water-based compound with high cutting capacity at low speed. This is possible thanks to a selection of new generation abrasives, which will allow the same cutting with a random orbital polisher and with a rotary polisher, thus reducing required time by up to 50% compared to traditional compounds. This versatile compound is particularly appreciated by detailers, as it can be used even in the most difficult situations, allowing them to save time and money. It is the 'Cold Cut Technology™' that ensures such results, allowing major flaws to be eliminated at low speed (1200 rotations with rotary polisher or 4.5 speed with random orbital polisher) and the risk of holograms to be reduced. This technology also means less time and product required, and the polishing process will be much easier.

#AUDACE™ works particularly well on hard surfaces or new generation ceramic. However, using the right pad, it proves to be a very versatile product suitable for any type of surface. #AUDACE™ was created to eliminate deep scratches, even those left after 1000-grit sanding. Incredibly, despite its high cutting capacity, it ensures a medium polish finish! #AUDACE™ is easy to remove, also from sticky paints, and it does not leave traces of dust. #AUDACE™ is really easy to use, does not contain paraffins, fillers or leave dirty gaskets.

The result is a finish that allows the completion of the polishing process in only 2 steps using our #FIERO™ refinishing primer. The whole #Labocosmetica® polish range is odorless and has low VOC content.



#LEALE™

MEDIUM COMPOUND – SPÉCIAL VERNIS SENSIBLES



Technologie
Cold Cut



Facile à enlever
Easy to remove

1
STEP

One Step

WAX, FILLER,
SILICONE FREE

#LEALE™ est un polish moyennement abrasif innovant et raffiné, à base d'eau et sans silicone, qui contient des abrasifs de synthèse capables de travailler sur toutes les surfaces, même les plus sensibles telles que les vernis collants, reflow et hyper doux, un vrai cauchemar pour tout détailleur. Il élimine facilement les marques causées par un lavage incorrect, les tourbillons, les imperfections courantes et les traces de ponçage avec un grain jusqu'à 2500, même sur les surfaces en céramique et dures, avec une coupe nette et précise qui lui permet d'obtenir une excellente finition et un brillant profond.

Grâce à sa technologie, #LEALE™ est parfait pour éliminer les marques moyennes / sévères et restaurer rapidement les surfaces, à tel point qu'il pourrait être utilisé, avec le bon tampon, en une seule étape, pour donner un brillant exceptionnel et soyeux au toucher. Sa formule innovante «Cold Technology» le met en mesure d'éliminer les défauts même en travaillant à basse vitesse, ce qui réduit considérablement le risque de créer des hologrammes et d'endommager la surface en raison des températures de travail élevées. #LEALE™ représente un mélange de technologie et de facilité d'utilisation: un polish «problem solving» capable d'effectuer différentes tâches sur différentes surfaces. Il ne contient pas de paraffines et de fillers et son traitement est propre et sincère : il ne couvre pas les défauts mais les corrige, laissant une finition comparable à un polish de finition. L'ensemble de la gamme de polish #Labocosmetica® est inodore et a bas contenu de COV.

#LEALE™ is an innovative, refined, silicone-free, water-based, medium-abrasive polish. It contains synthetic abrasives that adapt to all surfaces, even to the most sensitive ones that are a real nightmare for detailers, such as sticky, reflowed and super soft surfaces. Easily removes marks caused by improper washing, swirls, common flaws and sanding marks (up to 2500 grits). It is effective also on ceramic and hard surfaces, with a clean and precise cut to ensure excellent finish and extreme gloss. #LEALE™ technology makes it the best solution to remove deep/medium scratches, and to quickly repair any surface. With the right pad, it can also be used as one-step polish for an incredible glossy and silky effect. Its 'Cold Technology' allows the removal of flaws at low speed, drastically reducing the risk of holograms and possible damage to the surface caused by the high temperature of the work process. #LEALE™ is a perfect mix of technology and ease of use: a 'problem solving', multifunctional polish for the most different surfaces. Paraffin-free and filler-free, it ensures a perfect polishing: does not cover, but rather removes flaws, providing a finish comparable to that of a finishing polish. The whole #Labocosmetica® polish range is odorless and has low VOC content.



250g
Code **LAB66**
Box **6pz.**



500g
Code **LAB67**
Box **6pz.**

#FIERO™

PRIMER SUPER REFINISHING AVEC TECHNOLOGIE S.A.M. – OPTIMAL COATING PREP

SAM

Technologie S.A.M.



Facile à enlever
Easy to remove



Brillant profond
sur les vernis durs
Deep gloss on hard paints

#FIERO™ est un primer de finition à base d'eau innovant et raffiné, sans cires ni silicones. Il ne couvre pas les défauts mais les élimine, en laissant une finition pure et vraie sur la surface traitée avec une brillance extrême et profonde, créant les conditions idéales pour l'application de coatings nanocéramiques. Notre primer a été conçu précisément pour préparer la surface à l'étape suivante d'application du coating. Grâce à l'innovante technologie S.A.M. (Self Assembled Monolayer), il garantit une liaison solide et durable entre la surface et le coating nanocéramique appliqué, y compris notre scellant #CUPIDO™. Les primers traditionnels, qui utilisent des résines et des agents de remplissage pour obtenir une excellente finition, ont besoin de beaucoup de temps pour adhérer au vernis, ce qui oblige généralement à attendre entre 6 et 12 heures! Ce n'est pas le cas avec #FIERO™ car il permet d'appliquer le coating choisi tout de suite après la phase de finition, faisant ainsi gagner beaucoup de temps au détailleur.

#FIERO™ est un finisseur super sincère, il ne craint pas l'IPA et est compatible avec tous les coatings qui nécessitent des lampes UV sans aucune perte de brillance.

En effet, #FIERO™ ne contient pas de résines ni d'agents de remplissage (fillers) ni de cires, et sa formule est composée d'une sélection rigoureuse d'abrasifs de synthèse qui s'adaptent à la surface grâce à l'innovante technologie «Adaptive Abrasive Technology». Cette technologie permet d'obtenir une finition toujours parfaite et pure aussi bien sur les vernis doux que sur les durs. #FIERO™ permet de raccourcir les temps de traitement sur tout type de vernis et donne le meilleur en termes de finition en présence de surfaces sensibles telles que les reflow, les douces et les collantes. Et même, en présence de surfaces dures ou céramiques, il permet de clore le travail en 2 étapes seulement en l'associant à notre compound #AUDACE™. C'est pourquoi #FIERO™ est la solution que tous les détailleurs recherchaient.

L'ensemble de la gamme de polish #Labocosmetica® est inodore et a bas contenu de COV.

EN > next page



250g
Code **LAB64**
Box **6pz.**



500g
Code **LAB65**
Box **6pz.**

#FIERO

SUPER REFINISHING PRIMER WITH S.A.M. TECHNOLOGY - OPTIMAL COATING PREP



Ne laisse pas d'hologrammes
Does not leave holograms

**WAX, FILLER,
SILICONE FREE**

EN #FIERO™ is an innovative and refined water based primer without waxes or silicones. It does not cover defects but eliminates them leaving a pure and real finish with an extreme and deep gloss on the treated surface, creating the ideal condition for the application of nanoceramic coatings. Our primer was designed specifically to prepare the surface for the next coating application phase Thanks to the innovative S.A.M. (Self Assembled Monolayer) technology, it guarantees a strong and lasting link between the surface and the applied nanoceramic coating, including our sealant #CUPIDO™. The traditional primers that use resins and fillers to get an excellent finish, need a long time to link on the paint, usually from 6 to 12 hours of waiting! With #FIERO™ all this does not happen because it allows the application of the chosen coating immediately after the finishing phase, thus saving the detailer a lot of time.

#FIERO™ is a sincere super refiner, does not fear IPA and is compatible with all coatings that require UV lamps without any loss in Gloss.

#FIERO™ in fact contains neither resins nor fillers (fillers) or waxes, its formula is composed of a careful selection of synthesized abrasives that adapt to the surface thanks to the innovative technology "Adaptive Abrasive Technology." This technology allows to obtain an always perfect and pure finish on both soft and hard paints. #FIERO™ allows to shorten the processing time on any type of paint and expresses its maximum finishing capacity in the presence of reflow sensitive, soft and sticky surfaces. While, in the presence of hard or ceramic surfaces, it allows to close the work in only 2 steps in combination with our #AUDACE™ compound. For these reasons #FIERO™ is the solution that the detailers were looking for.

The whole #Labocosmetica® polish range is odorless and has low VOC content.

FR < previous page

#ÈNERGO™

PRODUIT ANTICALCAIRE ET PLUIES ACIDES
ACID RAIN AND MINERAL STAIN REMOVER



Élimine les contaminations de calcaire
Limestone remover contaminations



Élimine les contaminations de pluies acides
Eliminates acid rain contamination

EE #ÈNERGO™ élimine les fortes contaminations de calcaire et de pluies acides des vitres et de la carrosserie, en raccourcissant nettement les temps de décontamination. Il est très souvent difficile d'éliminer les taches de calcaire en effectuant un lustrage normal: #ÈNERGO™ est l'un des rares produits qui aident le personnel detailing à venir à bout de l'une des tâches les plus difficiles, l'élimination des traces de calcaire de la peinture. Sa formule spéciale en gel permet de faciliter l'application directe uniquement aux endroits où il faut appliquer ce produit. Grâce à ses caractéristiques de formulation, #ÈNERGO™ peut être servir de préparateur au nano revêtement sur les vitres pour les dégraisser et les purifier. #ÈNERGO™ a été conçu, développé et testé de manière approfondie par les laboratoires Mafra en collaboration avec le lancement de nouveaux modèles réalisés par les constructeurs de voitures sportives les plus prestigieux à l'échelle mondiale.

EN #ÈNERGO™ removes limescale and acid rain strong contaminations from windows and bodywork, considerably shortening polishing time. Very often, limescale stains cannot be removed with normal polishing: #ÈNERGO™ is one of the few products that can help the detailer in one of the hardest tasks, the removal of limescale traces from the paint. Its special gel formula allows quick and easy direct application only in the areas where needed. Thanks to its formulation features, #ÈNERGO™ may be used as primer for nano-coating on windows to degrease and purify them. #ÈNERGO™ has been thoroughly researched, developed and tested in Mafra laboratories in cooperation with the most prestigious sports car makers worldwide for the launch of new models.



250ml
Code **LAB08**
Box **6pz.**

PFAS FREE

DECONTAMINANTS



#CRÒNOS™

DÉCARBONISANT RAPIDE
RAPID DECARBONISER



Élimine les contaminations carbonées
Eliminates carbonaceous contamination

EE #CRÒNOS™ est une grande nouveauté dans le secteur du detailing : il s'agit d'un produit décarbonisant très efficace, il désagrège les résidus carbonés du pot d'échappement en quelques minutes. Sa formule innovante raccourcit les temps de lustrage interne, et évite ainsi d'utiliser un tampon à récurer ordinaire. Le produit est gélifié pour pouvoir adhérer à la paroi en travaillant en toute sécurité. #CRÒNOS™ a été conçu, développé et testé de manière approfondie par les laboratoires Mafra en collaboration avec les meilleurs centres de detailing internationaux.

EN #CRÒNOS™ is great news in the world of detailing: it is a highly effective decarboniser that, in just a few minutes, breaks down carbonaceous residues inside the tailpipe. Its innovative formula shortens interior polishing times, thereby avoiding the use of the traditional steel wool. The product is gellified to adhere to the side and work in complete safety. #CRÒNOS™ has been thoroughly researched, developed and tested in Mafra laboratories in cooperation with the best international detailing centres.



250ml
Code **LAB07**
Box **6pz.**

PFAS FREE



DECONTAMINANTS



#SIDERO™

GEL DISSOLVANT POUR PARTICULES DE FER – À L'ACTION ANTICALCAIRE
IRON REMOVER GEL - WITH ANTI-LIMESCALE ACTION

Fe Il élimine les contaminations ferreuses des carrosseries, jantes et vitres
Eliminates ferrous contamination from bodywork, rims and glasses



pH neutre
pH 5.5

FR #SIDERO™ découle du besoin des professionnels de disposer d'un produit décontaminant hautement concentré et parfumé, à utiliser même en intérieur sans avoir à supporter l'odeur gênante de soufre typique de ces produits. #SIDERO™ est idéal pour la décontamination de voitures fortement contaminées à la fois par des résidus ferreux et des minéraux qui se déposent sur la carrosserie, les jantes et les vitres, du fait du transport par chemin de fer ou des arrêts à proximité des aciéries ou des gares ou de la pollution urbaine et des pluies acides. Le produit utilise la technologie F.R.G. (Fluid Reversing Gel) qui lui donne une adhérence élevée sur les surfaces verticales, même une fois dilué, et le rend très pratique, homogène et facile à distribuer, contrairement aux produits en gel habituels. Une fois appliqué, #SIDERO™ se caractérise par un séchage lent qui lui permet de travailler plus efficacement et en toute sécurité même dans des situations où il n'y a aucune possibilité de décontaminer la voiture à l'abri du soleil. #SIDERO™ est hautement lubrifié pour permettre de nettoyer au pinceau les interstices des jantes peintes en évitant de former des tourbillons. C'est aussi le premier dissolvant de fer capable d'éliminer en même temps, d'un seul geste, les résidus de calcaire. En effet, lorsqu'il entre en contact avec des résidus minéraux, sa couleur passe du mauve au vert foncé / bronze précisément pour indiquer l'élimination des résidus de calcium. Le produit est inerte sur la carrosserie, les pare-chocs et les éléments en plastique, et redonne son effet déperlant d'origine au protecteur appliqué précédemment. Grâce à un mélange exclusif et extrêmement efficace, #SIDERO™ est capable de dissoudre les taches de rouille et, pour cette raison, il est également recommandé pour le monde nautique. Il est indispensable pour la préparation de la carrosserie avant le cycle de polissage ou de protection.



500ml
Code **LAB83**
Box **6pz.**



4,5l
Code **LAB90**
Box **4pz.**

PFAS FREE

3in1 Décontamination des résidus ferreux, nettoyage du traffic film et élimination du calcaire
Decontaminates from ferrous residues, cleans traffic film and eliminates limescale

EN #SIDERO™ was developed for professionals who need a highly concentrated and scented decontaminating product, that can also be used indoors without the unpleasant sulphur smell that is typical of these products. #SIDERO™ is ideal for the decontamination of cars that are highly contaminated with ferrous and mineral residues that build up on the bodywork, rims and windows, also due to by rail transport or because parking next to steel plants or railway stations or also because city pollution and acid rain. The product uses F.R.G. technology (Fluid Reverse in Gel) which gives it high adherence to vertical surfaces, even when diluted, as well as practical, homogeneous and easy dispensing, features that are uncommon for a gel products. Once #SIDERO™ is dispensed, it is characterised by slow drying that lets it work more effectively and completely safely even in situations where there is no possibility of decontaminating the car in the shade and away from the sun. #SIDERO™ is highly lubricated for cleaning the gaps of painted rims with a brush, avoiding any swirls. Plus, it is the first iron remover that also eliminates limestone residues at the same time and in a single operation. In fact, when there are mineral residues, its purple colour turns dark green - bronze, actually indicating that the residues have been eliminated. The product is inert on the bodywork, bumpers and plastic parts, it restores the original beading effect to previously applied protective agents. Thanks to its exclusive and extremely effective mixture, #SIDERO™ is able to dissolve rust stains and this is why it is also recommended for the nautical sector. It is indispensable for preparing the bodywork before polishing or protecting cycle.



DECONTAMINANTS

DECONTAMINANTS



#HYDRA

HYPER DRESSING SEALANT



Effet beading
Beading effect



Protections contre les rayons UV
UV protection

EF #HYDRA® est un hyper pansement polyfonctionnel à large spectre d'utilisation, spécifique pour les matières plastiques externes et internes de la voiture. Facile à étaler et à appliquer, caractérisé par un recouvrement excellent, #HYDRA® garantit une excellente résistance au lessivage même chimique. Sa structure fluoropolymérique réussit à garantir une durée d'environ 3 mois sur les surfaces, en les protégeant des rayons UV qui ont tendance à endommager les caoutchoucs, plastiques, acryliques, en ravivant la couleur sans graisser, de façon stable et uniforme. #HYDRA® résiste aux taches, en repoussant de façon efficace l'eau et la saleté, garantissant ainsi une haute protection et un excellent effet déperlant. À base d'eau, #HYDRA® ne contient pas de solvants et respecte les surfaces: même à la fin de son cycle de durée, il ne libère aucun résidu et ne blanchit pas les pièces en plastique. #HYDRA® a été conçu, développé et testé de manière approfondie par les laboratoires Mafra en collaboration avec le lancement de nouveaux modèles réalisés par les constructeurs de voitures sportives les plus prestigieuses à l'échelle mondiale.

EN #HYDRA® is a multi-purpose hyper dressing for a vast range of applications, specific for external and internal plastic car parts. Easy to spread and apply and offering optimal coverage, #HYDRA® ensures excellent resistance to washout, even chemical. Its polymer matrix guarantees a duration of about 3 months on the surfaces, protecting them from the UV rays, which damage rubber, plastic, vinyl, leather and acrylic materials, reviving the colour without greasing. #HYDRA® withstands stains, effectively protecting against water and dirt, assuring extremely high protection and excellent beading effect. #HYDRA® is water-based, does not contain any solvents and respects surfaces: even at the end of its duration cycle, it does not release residues and does not discolour plastic parts. #HYDRA® has been thoroughly researched, developed and tested in Mafra laboratories in cooperation with the most prestigious sports car makers worldwide for the launch of new models.



100ml
Code **LAB21**
Box **6pz.**



500ml
Code **LAB11**
Box **6pz.**

PFAS FREE



PLASTICS



#VÈRITAS™

NETTOYANT DE RÉSIDUS D'HUILE, ACTION POLISH, CIRES ET REVÊTEMENT
OIL, POLISH, WAX AND FRESH COATING RESIDUES CLEANER



Nettoyant d'huiles et remplisseurs
Oil and filler removal



Efficacité maximale / Aucune évaporation
Maximum effectiveness / No evaporation

#VÈRITAS™ est un produit mettant en évidence les micro-rayures, indispensable avant l'application du revêtement ou scellant, qui nettoie et dégraisse la surface avant tout traitement nano en éliminant tout type d'huile de lubrification (aussi bien paraffiniques que synthétiques de nouvelle génération) et polish, en mettant en évidence les imperfections sous-jacentes sans blanchir la peinture. Tous les produits disponibles dans le commerce présentent une forte volatilité qui ne permet pas au produit d'éliminer à fond les huiles d'usinage. #VÈRITAS™, contrairement aux IPA qui s'évaporent rapidement et qui ne réussissent pas à nettoyer à fond, a en revanche été conçu pour offrir le meilleur de lui-même également en été. Normalement, les solutions IPA sont utilisées pour le contrôle après le lustrage, pour nettoyer une surface avant le passage final de protection, ne pouvant rien faire contre la poussière qui a tendance à se déposer aussitôt après. #VÈRITAS™, au contraire, est capable d'éliminer totalement les huiles de lustrage mais aussi, grâce à son effet antistatique puissant, de repousser les poussières, ce qui permet d'opérer avec tranquillité en appliquant le revêtement. Un nettoyage avec ce produit assure un meilleur résultat final et les molécules du revêtement parviennent à mieux adhérer à la surface en garantissant une protection de longue durée. Mais #VÈRITAS™ est beaucoup plus : c'est une aide pour le personnel detailing lors de la phase d'application du revêtement : dès que des auréoles se produisent pendant la première heure d'application du revêtement, il est possible de le réuser sans besoin de l'éliminer, en utilisant un chiffon en microsuède imprégné d'un produit pour nuancer l'erreur. Grâce à sa formulation spécifique, il peut être utilisé aussi de manière innovante, il peut en effet servir de produit de contrôle de vie du revêtement pendant la phase de lavage : de nombreux shampoings laissent en effet des micro-résidus de tensioactifs qui ne laissent pas s'exprimer le revêtement et qui pourraient induire le personnel detailing en erreur, ce dernier pourrait en effet penser à tort que le revêtement s'est évaporé. Grâce à #VÈRITAS™ ce problème est totalement évité. #VÈRITAS™ a été recherché, développé et testé de manière approfondie par les laboratoires Mafra en collaboration avec les meilleurs centres de detailing internationaux.



1000ml
Code LAB01
Box 6pz.

PFAS FREE




- Oil, Polish, Wax and Fresh Coating Residues Cleaner
- Pulitore residui di Olii, Polish, Cere e Coating



#Labocosmetica

HIGHLIGHTERS



EN #VÉRITAS™ is a swirls highlighter, indispensable before application of the coating or the sealant, which cleans and degreases the surface before any nano treatment, removing any type of lubricating oil (either paraffin or new generation synthetic oils) and polish, highlighting the underlying imperfections without whitening the paint. All products on the market have strong volatility, which does not allow the product to completely remove working oils. #VÉRITAS™, unlike IPAs which evaporate very quickly and are unable to clean deeply, has been specifically developed to achieve the best results even in the summer months. IPA solutions are normally used for checking after polishing, to clean a surface before the final protection pass, being helpless against the dust which tends to deposit immediately afterwards. However, #VÉRITAS™ is able to completely remove polishing oils and also, thanks to its high antistatic effect, to repel dust, which allows one to work with ease during application of the coating. Cleaning with this product assures a better final result and the coating molecules will be able to best adhere to the surface, assuring longer lasting protection. But #VÉRITAS™ is much more: it provides help to detailers during application of the coating: if any halos have been created in the first hour after application of the coating, it can be reworked without removing it, using a microsuède cloth soaked with the product to smooth out the error. Thanks to its specific formula, it may also be used in an innovative way, as check control of the coating life during the washing stage: many shampoos, in fact, leave micro residues of surfactants that do not allow the coating to manifest itself and might cause the detailer to err, as it might wrongfully think that the coating has disappeared. Thanks to #VÉRITAS™ this problem is completely prevented. #VÉRITAS™ has been thoroughly researched, developed and tested in Mafra laboratories in cooperation with the best international detailing centres.





#DÈRMA™ CLEANER 2.0

NETTOYANT HYDRATANT POUR LE CUIR
HYDRATING LEATHER CLEANER



Nettoie à fond
Deep cleaning



Hydrate le cuir
Hydrates the leather



Formule équilibrée
Balanced formula

#DÈRMA™ CLEANER 2.0 est un produit concentré à la formule équilibrée, capable de nettoyer en douceur tout type de revêtement en cuir. Le cuir des voitures, s'il n'est pas traité régulièrement, a tendance à prendre l'aspect classique lustré et usé. #DÈRMA™ CLEANER 2.0 est le produit idéal pour conserver le fini original et naturel des revêtements de cuir au fil du temps. Il peut être utilisé à la fois comme détergent pour un nettoyage extraordinaire sur des revêtements en cuir très abîmés et comme produit d'entretien. Grâce à sa formule spéciale enrichie en agents émoullissants à fonction micellaire, il nettoie en hydratant les surfaces en cuir, prévenant ainsi le vieillissement prématuré et préservant le fini originel du cuir. Il laisse un bon parfum frais et propre sur les surfaces traitées.

#DÈRMA™ CLEANER 2.0 a passé les tests internationaux rigoureux d'activité virucide et bactéricide réalisés par des laboratoires externes indépendants certifiés ISO 17025:2005. Plus précisément:

- UNI EN 14476 Antiseptiques et désinfectants chimiques – Activité virucide dans le domaine médical.
- UNI EN 1276 Antiseptiques et désinfectants chimiques – Activité bactéricide.
- UNI EN 13697 Antiseptiques et désinfectants chimiques – Activité bactéricide – Sans action mécanique.

Les tests d'efficacité bactéricide et virucide réussis, en plus de donner la certitude d'une détergence hygiénique parfaite, garantissent l'élimination complète des mauvaises odeurs.



500ml
Code LAB38
Box 6pz.



4,5l
Code LAB63
Box 4pz.

PFAS FREE

INTERIORS



Le produit a passé les tests virucides et bactéricides
UNI EN 14476 • UNI EN 1276 • UNI EN 13697.

The product has passed the tests of virucidal and bactericidal activity • UNI EN 14476 • UNI EN 1276 • UNI EN 13697.

EN

#DÈRMA™ CLEANER 2.0 is a concentrated product with a balanced formula that gently cleans any type of leather upholstery. If not treated on a regular basis, leather in car interiors tends to get that classic shiny and worn look.

#DÈRMA™ CLEANER 2.0 is the ideal product for maintaining the original and natural finish of leather upholstery over time. It can be used as a detergent for special cleaning on very ruined leather upholstery or as a maintenance product. Thanks to its special formula enriched with softeners with micellar function, it cleans leather surfaces while hydrating them, preventing premature ageing and preserving the original finish. It leaves a pleasant, fresh clean scent on treated surfaces.

#DÈRMA™ CLEANER 2.0 has passed strict international tests on virucidal and bactericidal activity conducted at external independent ISO 17025:2005-accredited laboratories. Specifically:

- UNI EN 14476 Chemical disinfectants and anti-septics - Virucidal activity in the medical area.
- UNI EN 1276 Chemical disinfectants and anti-septics - Bactericidal activity.
- UNI EN 13697 Chemical disinfectants and anti-septics - Bactericidal activity - Without mechanical action.

When bactericidal and virucidal efficacy tests are passed, in addition to offering the certainty of a hygienically perfect cleaning, it guarantees the complete removal and formation of unpleasant odours.



INTERIORS



#DERMA™ SEALANT

SCPELLANT CONTRE LES SALISSURES ET LES TRANSFERTS DE COULEUR SUR LE CUIR, AVEC TECHNOLOGIE DE COATING BIOLOGIQUE
LEATHER PROTECTIVE SEALANT AGAINST DIRT, WEAR AND DYE TRANSFER, WITH NANO BIOLOGICAL COATING TECHNOLOGY

AQL AQL Technology

SFC SFC Technology

EE Scellant Nano contre la saleté et le transfert de couleur sur le cuir, qui exploite la technologie du revêtement biologique.

#DERMA™ SEALANT protège le cuir en créant une barrière chimique et physique; le cuir reste souple et transpirant, sa finition naturelle et son aspect d'origine sont préservés. Sa formulation innovante à base d'eau contient des polymères réactifs extrêmement recherchés qui adhèrent à la surface pour créer un revêtement anti-frottement invisible. Ses propriétés spéciales réduisent considérablement l'usure et la détérioration biologique des surfaces traitées, en évitant le vieillissement prématuré et en prolongeant ainsi leur durée dans le temps. Assure une protection excellente contre l'usure et le transfert de couleur pendant au moins 15 000 km, #DERMA™ SEALANT contient deux technologies innovantes et exclusives: la technologie AQL - Active Quaternary Layer qui crée une barrière physique contre les moisissures et les spores bactériennes et la technologie SFC - Self Fast Curing Technology qui permet une fermeture de la couche en quelques heures. En outre, grâce à sa puissante action hydrophobe (il crée un angle de contact de pas moins de 120°), la surface traitée résulte plus résistante aux taches et sera protégée contre tout transfert de couleur dû à l'utilisation de tissus comme le tissu jean. #DERMA™ SEALANT laisse un parfum agréable de cuir neuf sur la surface. Les nombreux tests effectués en laboratoire ont démontré que #DERMA™ SEALANT est adapté à tous les types de cuir et qu'il laisse une finition régulière identique à une finition neuve.

MODE D'EMPLOI: nettoyer le cuir avec le produit spécifique "#DERMA™ CLEANER". Une fois la surface à traiter nettoyée et séchée, bien agiter le flacon et appliquer #DERMA™ SEALANT sur un tampon en microfibre doux en massant délicatement le cuir avec des mouvements légers et circulaires. Pour obtenir une meilleure protection, renouveler l'opération une heure après. Pendant l'application, ne pas frotter de manière trop énergique et laisser sécher à température ambiante. On obtient la protection maximale environ 24 heures après, mais son action scellante commence à s'activer déjà au bout de 20 minutes. La protection a une durée minimum de 4 mois.

PFAS FREE



Effet beading
Beading effect



Barrière anti-saleté (sheeting)
Dirt barrier (sheeting)


EN Nano Sealant protects against dirt and colour transfer on leather, with biological coating technology.

#DERMA™ SEALANT protects the leather by creating a chemical-physical barrier, maintaining its natural softness and breathability, the natural finish and its original appearance. Its innovative water-based formula contains highly sophisticated reactive polymers that adhere to the surface, creating an invisible anti-rub coating. Thanks to its special properties, it drastically reduces wear and the biological deterioration of the treated surfaces, preventing premature aging and thus extending its durability. It also ensures excellent protection against wear and colour transfer for at least 15,000 km. #DERMA™ SEALANT contains two innovative and exclusive technologies: AQL - Active Quaternary Layer technology, which creates a physical barrier against mould and bacterial spores, and SFC - Self Fast Curing technology, which closes the layer in just a few hours. In addition, thanks to its powerful hydrophobic action (with a contact angle of 120°), the treated surface will be more stain-resistant and will be protected from colour transfer due to the use of fabrics such as denim. #DERMA™ SEALANT leaves a pleasant scent of new leather on the surface. Numerous laboratory tests have shown that #DERMA™ SEALANT is suitable for all types of leather, leaving a smooth finish that makes it look as good as new.

INSTRUCTIONS FOR USE: clean the leather with the specific product "#DERMA™ CLEANER". Once the surface to be treated has been cleaned and dried, shake the bottle well and apply #DERMA™ SEALANT to a soft microfiber pad, then gently massage the leather in light circular motions. For greater protection, repeat this step after an hour. During application, do not rub vigorously. Let it dry at room temperature. Maximum protection is achieved after about 24 hours, but its sealant action starts to take effect after 20 minutes. Protection lasts a minimum of 4 months.



250ml
Code LAB46
Box 6pz.





#DUCTILE®

APC - NETTOYANT TOUT USAGE
APC - ALL PURPOSE CLEANER ALL AROUND



Odorblock



Homologué par Alcantara®
Approved by Alcantara®

EE Produit indiqué pour les voitures particulièrement sales ou à reconditionner. #DUCTILE® est un détergent polyvalent, extrêmement concentré et à haut pouvoir nettoyant, efficace sur tous les types de surfaces aussi bien internes qu'externes de la voiture. Le produit a été homologué par Alcantara® pour l'élimination des taches tenaces telles que les boissons ou les résidus organiques et gras sans décolorer les tissus. Ses tensioactifs cationiques innovants permettent de laisser les tissus doux et souples, ce qui est inhabituel pour un APC. Pour un nettoyage délicat et en profondeur sur les pièces plastiques et une finition comme neuve, #DUCTILE® peut être utilisé avec un pinceau pour créer une mousse facile à travailler et enlever par un chiffon en microfibre sec ainsi qu'avec des machines à extraction ou vapeur. Grâce à la technologie "Odor Block", il neutralise les odeurs indésirables et désagréables de l'habitacle, telles que les odeurs de cigarette traditionnelle ou électronique, en laissant un parfum frais de propre longue durée. La polyvalence de sa formule lui permet d'être efficace et sûr même sur les tissus les plus délicats, idéal pour éliminer la saleté tenace comme les taches d'huile et de graisse.

Pour le **nettoyage extérieur de la voiture** nous recommandons les DILUTIONS suivantes: moteurs, jantes en alliage et passages de roue 1:3, butées et pré-lavage 1:20-1:30 (selon la saleté).

Pour le **nettoyage de l'intérieur de la voiture**, nous recommandons les DILUTIONS suivantes: tissus et moquettes 1:10, plastiques 1:20. Sa formule ne laisse aucun résidu et se rince facilement.



Idéal pour tout type de tissu
Ideal for any type of fabric

APC

APC Cleaner - All Purpose Cleaner

EE

Product suitable for cars that are particularly dirty or to be reconditioned. #DUCTILE® is a versatile and extremely concentrated detergent with strong cleaning action. It can be effectively used on all types of surface, both for interior and exterior parts of the car. The product has been certified by Alcantara® for the removal of stubborn stains like those of drinks or organic residue that are hard to remove, without discolouring the fabric. Its innovative cationic surfactants leave the fabric soft and pleasant to the touch, which is unusual for an APC. To clean plastic delicately and deeply, and for a finish that is the same as when brand new, #DUCTILE® can be used either with a brush, to create a foam that can be easily worked and removed with a simple dry microfibre cloth, or with extraction or steam machines. Thanks to its "Odor Block" technology, it neutralises unwanted and bad odors in the interior of your car, such as the smell of normal and electronic cigarettes, leaving a long-lasting clean and fresh scent. Due to the versatility of its formula, it can also be safely and effectively used on all kind of fabrics, even the most delicate ones, in order to eliminate stubborn stains like those of oil and grease.

For **exterior cleaning of the car** we suggest the following DILUTIONS: engine, alloy wheels and wheel arches 1:3, door sill and prewashing 1:20-1:30 (depending on the dirt).

For the **interior cleaning** we suggest the following DILUTIONS: fabric and moquette 1:10, plastics 1:20. Its formula does not leave any residue and is easy to rinse.



500ml
Code LAB39
Box 6pz.



4,5l
Code LAB54
Box 4pz.

PFAS FREE





#OMNIA™ 2.0

NETTOYANT POUR INTÉRIEUR



Inodore
Odorless



Fini parfait
Perfect finish



EE #OMNIA™ 2.0 est un produit unique en son genre. En plus d'avoir les caractéristiques qu'on s'attend d'un interior cleaner moderne, notamment un nettoyage sûr et profond sur tous les matériaux, même les plus délicats ou sensibles, #OMNIA™ 2.0 possède 7 avantages exclusifs :

1. Il a passé les tests internationaux rigoureux d'activité virucide et bactéricide (• UNI EN 1276 • UNI EN 13697 • UNI EN 14476), réalisés par des laboratoires externes indépendants certifiés ISO 17025:2005.
2. Il élimine les mauvaises odeurs et prévient leur formation.
3. Sa formule innovante ne stresse ni les matériaux ni les couleurs. Il contient un régénérant pour plastique et un filtre de protection UVA et UVB qui, en plus de redonner aux panneaux et tableaux de bord une couleur vive et un effet soyeux au toucher, renforce leur opacité naturelle.
4. Puisqu'il ne s'agit pas d'un nettoyant universel mais d'un interior cleaner, sa concentration est plus élevée par rapport aux produits de sa catégorie, une caractéristique qui rend son utilisation très polyvalente, jusqu'à le faire devenir, dans la dilution conseillée, un quick interior detailer.
5. Finition parfaite: grâce à sa formule spéciale, avec des tensioactifs de nouvelle génération, il est capable d'exprimer les meilleures performances en présence d'une faible alcalinité, créant une mousse libre, facile à rincer et à travailler. Il laisse la surface exempte de résidus après avoir essuyé avec le chiffon en microfibre. L'emploi d'une brosse à poils, pour le nettoyage du cuir ou du plastique, permet un nettoyage en profondeur sur les saletés difficiles, en minimisant l'utilisation de l'éponge en mélamine.
6. Il ne contient pas de substances caustiques ou alcooliques et peut donc être utilisé avec le système Tornador ou RotorJet sans provoquer d'irritation des voies respiratoires, et sur les sièges en cuir, sans les déshydrater.
7. Il est compatible avec les scellants pour tissus et cuirs appliqués auparavant.



100ml
Code **LAB44**
Box **6pz.**



500ml
Code **LAB40**
Box **6pz.**



4,5l
Code **LAB55**
Box **4pz.**

PFAS FREE

INTERIORS

Le produit a passé les tests virucides et bactéricides

UNI EN 14476 • UNI EN 1276 • UNI EN 13697.

The product has passed the tests of virucidal and bactericidal activity • UNI EN 14476 • UNI EN 1276 • UNI EN 13697.

EN #OMNIA™ 2.0 is a unique product of its kind. In addition to having the characteristics expected from a modern interior cleaner including a thorough and safe cleaning on all materials, even the most delicate or sensitive ones, #OMNIA 2.0 boasts 7 exclusive advantages:

1. It has passed strict international virucidal activity and bactericidal tests (• **UNI EN 1276** • **UNI EN 13697** • **UNI EN 14476**) conducted at external independent ISO 17025:2005.
2. accredited laboratories. It removes bad odours and prevents them from forming.
3. Its innovative formula does not strain the materials or the colours. It contains a plastic restoring agent and a UVA and UVB protective filter which, in addition to giving the panels and dashboards a bright colour and a silky feel, enhances their natural opacity.
4. Since it is not an APC but an interior cleaner, it has a higher concentration with respect to other products in its category, a feature that makes it highly versatile to use, turning it, in the recommended dilution, into a quick interior detailer.
5. Perfect finish: thanks to its special formula, with newly designed surfactants, it is able to provide the best performance in the presence of low alkalinity, creating a foam that is easy to rinse and easy to process. It leaves the surface free of debris after passing a microfibre cloth over it. The use of a bristle brush for cleaning leather or plastic allows a deep cleansing on dirt that is difficult to remove, minimising the need to use the melamine sponge.
6. It does not contain caustic or alcoholic substances and can therefore be used with the Tornador or RotorJet systems without causing irritation to the respiratory tract and on leather seats without dehydrating them.
7. It is compatible with previously applied fabric and leather sealants.



INTERIORS



NANO SHIELD PROTECTION



FR La collection coating #Labocosmetica® offre de nombreux avantages par rapport aux cires traditionnelles:

- Durée 24 mois
- Application facile à haute température
- Forte résistance aux agents chimiques et aux détergents
- Forte résistance à l'abrasion
- Forte résistance et températures extrêmes : 280 °C
- Grand effet Gloss
- Elle donne à la carrosserie une couleur plus vive, profonde et tridimensionnelle
- Effet hydrophobe

Le système #Labocosmetica® confère aux surfaces traitées un effet miroir au soyeux unique. Les surfaces sont si lisses que la saleté n'y adhère plus : c'est le système Lotus Effect.

EN The #Labocosmetica® coating collection offers plenty more advantages than traditional waxes:

- 24-month duration
- Easy application at high temperatures
- Strong resistance to chemical agents and detergents
- Strong resistance to scratches
- Strong resistance to extreme temperatures: 280°C
- Impressive Gloss Effect
- Gives the bodywork a brighter, intenser, three-dimensional colour
- Water-repellent effect

The #Labocosmetica® system provides a unique silky, mirror-like effect on treated surfaces. Surfaces are so smooth that dirt can no longer adhere onto them: this is the Lotus Effect system.

PROTECTION NANO CÉRAMIQUE



Les traitements de coating céramique #LABOCOSMETICA® sont très résistants et offrent une protection supérieure contre les rayures superficielles légères causées par un lavage peu soigné, les dommages causés par les rayons UV, les graffitis, la saleté urbaine, le vieillissement prématuré et l'oxydation, l'exposition aux agents atmosphériques, les fientes d'oiseaux, la poussière des freins, aidant même à prévenir les taches causées par les pluies acides ou les pluies chargées de minéraux. Il sera également plus facile de nettoyer la voiture soumise à ce traitement, et elle restera propre plus longtemps grâce aux excellentes propriétés hydrophobes de l'EFFET LOTUS*. Les coatings céramiques sont inégalés lorsqu'il s'agit d'offrir au vernis une couleur riche et profonde et un éclat unique à effet miroir. Ils créent un revêtement nanotechnologique qui assure une protection totale contre les rayons UV, empêchant le vieillissement solaire.

The ceramic coating treatments of #LABOCOSMETICA® are very resistant and they offer a superior protection from light surface scratches caused by inaccurate washing, damage caused by UV rays, graffiti, city dirt, premature aging and oxidation, exposure to atmospheric agents, bird droppings, brake dust, even helping to prevent stains caused by acid rain or mineral deposits. It will also be easier to clean the car subjected to this treatment, which will remain clean longer thanks to the excellent hydrophobic properties of the LOTUS EFFECT*. The Ceramic coatings do not fear rivals when it comes to offering the paint a deep, rich color and a sheen with a unique mirror effect.


LOTUS EFFECT*

Le système #LABOCOSMETICA® confère aux surfaces traitées un effet miroir au soyeux unique. Les surfaces sont si lisses que la saleté n'y adhère plus : c'est le système Lotus Effect.

The #LABOCOSMETICA® system provides a unique silky, mirrorlike effect on treated surfaces. Surfaces are so smooth that dirt can no longer adhere onto them: this is the Lotus Effect system.

Microstructures des cellules épidermiques

Microstructures of superficial cells



SURFACE NON PROTÉGÉE

UNPROTECTED SURFACE

78,50° / H₂O / 78,10°

Particules contaminantes
Contaminating particles

Surface / Surface

Superficie / Surface

Superficie / Surface

SURFACE PROTÉGÉE

PROTECTED SURFACE

112° / H₂O / 112°

Particules contaminantes
Contaminating particles

Nanotechnology

Nanotechnology

Nanotechnology



#STC™

STAND ALONE



**70% PHYSICAL
30% CHEMICAL**

SiO2 + TiO2 COATING
Permanent Nano Coat

EF **S** pour SILICIUM – La disposition spatiale précise du Silicium entouré d'Oxygène garantit une adhérence parfaite à la surface et un bouclier protecteur plus efficace.
T pour TITANE – Le TiO2 (Dioxyde de Titane) représente à ce jour la solution la plus innovante dans le domaine du coating tant pour sa capacité autonettoyante que pour sa résistance aux agents chimiques.
C pour coating CÉRAMIQUE. Le mélange physico-chimique combine de manière unique la dureté et la flexibilité de la couche de verre et donne un brillant vitreux hautement réfléchissant qui dure pendant tout le cycle de vie du traitement.

EN **S** for SILICON - The precise spatial layout of Silicon surrounded by Oxygen guarantees perfect adhesion to the surface and a more effective protective shield.
T for TITANIUM - TiO2 (Titanium Dioxide) is currently the most innovative coating solution thanks to its self-cleaning ability and resistance to chemicals.
C for CERAMIC Coating. The chemical-physical blend uniquely combines the hardness and flexibility of the glass layer, provides a highly reflective vitreous gloss that lasts throughout the life cycle of the treatment.

Code **LAB94** STC™ 30ml
Code **LAB47** STC™ 50ml

Code **LAB50** STC™ 30ml + HPC™ 30ml
Code **LAB56** STC™ 50ml + HPC™ 50ml

AUTHORIZED USERS ONLY
PFAS FREE

PROTECTION

STAND ALONE

4 years | 60.000 Km

STC™ + HPC™


6 years | 90.000 Km

**PFAS
FREE**
COATINGS

3D GLOSS | MIRROR GLOSS

70% PHYSICAL 30% CHEMICAL
SiO2 + TiO2 COATING
Permanent Nano Coat

Dureté / Hardness	7H Pencil
Résistance aux abrasions / Scratch resistance	••••
Résistance aux substances chimiques / Chemical resistance	••••
Résistance au calcaire / Water spot resistance	•••••
Capacité autonettoyante / Self cleaning	••••
Résistance à la chaleur / Temperature durability	••••• up to 300°C
Profondeur de brillance / Gloss depth	•••
Brillance effet miroir / Mirror gloss	••
Brillance effet 3D / 3D gloss	••••
Facile à utiliser / Easy to use	••••
Protections contre les rayons UV / UVA protection	•••••
Beading	••••
Consommation produit ml/m2 / Consumption ml/m2	3 ml/m2 per layer
Épaisseur de la couche de revêtement / Coating thickness	1000 - 2000 nm
Capacité oléo et hydrofuge / Oil & water repellency	•••••



Durée 4 ans | 60.000 Km
(avec programme de maintien)
Duration 4 years | 60.000 Km
(with maintenance program)



Brillance extrême
Extreme brightness



Angle de contact 106°.
Capacité autonettoyante
Self-cleaning capability



Barrière hydrofuge
Water repellent barrier



Anti-abrasion
Anti-abrasion



3D Gloss



Mirror Gloss



#SAM™

STAND ALONE



**80% CHEMICAL
20% PHYSICAL**

SELF-ASSEMBLED MONOLAYER

Ceramic Hydrophobic Coat

FR #SAM™ est un type de coating autonome qui, grâce à la technologie « Self Assembled Monolayer » sur laquelle il est basé, peut être appliqué en une seule couche, garantissant une protection physico-chimique efficace sur tout type de carrosserie. #SAM™, une fois appliqué sur la surface, forme spontanément un coating grâce à l'adsorption chimique et à l'auto-organisation de molécules organiques composées de « Head Groups » réactifs et de groupes chimiques « fonctionnels » sélectionnés (molécules fonctionnalisées) afin d'obtenir le meilleur équilibre entre protection physique et performance hydrophobe. L'application sur des surfaces spécialement préparées est nécessaire pour « libérer » les sites actifs superficiels avec lesquels #SAM™ va former une liaison chimique stable et ainsi obtenir le meilleur rendement possible en termes d'efficacité et de durée.

EN #SAM™ is a type of stand-alone coating which, thanks to the "Self-Assembled Monolayer" technology on which it is based, can be applied as a single layer, ensuring effective chemical-physical protection on any type of bodywork. Once applied to the surface, #SAM™ spontaneously forms a coating thanks to chemical adsorption and to the self-organisation of organic molecules consisting of reactive "head groups" and selected "functional" chemical groups (functionalised molecules) in order to obtain the best balance between physical protection and hydrophobic performance. Application on specially prepared surfaces is necessary in order to "free" the active surface sites with which #SAM™ will form a stable chemical bond and thus obtain the best possible performance in terms of effectiveness and durability.

Code **LAB91** SAM™ 30ml

Code **LAB48** SAM™ 50ml

Code **LAB52** SAM™ 30ml + HPC™ 30ml

PROTECTION

STAND ALONE

2 years | 30.000 Km

SAM™ + HPC™

4 years | 60.000 Km

**PFAS
FREE**
COATINGS

3D GLOSS

**80% CHEMICAL 20% PHYSICAL
SELF-ASSEMBLED MONOLAYER**

Ceramic Hydrophobic Coat

Dureté / Hardness **5H Pencil**

Résistance aux abrasions
/ Scratch resistance **•••**

Résistance aux substances chimiques
/ Chemical resistance **•••••**

Résistance au calcaire
/ Water spot resistance **••••**

Capacité autonettoyante / Self cleaning **••••**

Résistance à la chaleur
/ Temperature durability **ND**

Profondeur de brillance / Gloss depth **•••**

Brillance effet miroir / Mirror gloss **••**

Brillance effet 3D / 3D gloss **••••**

Facile à utiliser / Easy to use **•••••**


Protections contre les rayons UV
/ UVA protection **•••••**

Beading **•••••**

Consommation produit ml/m2
/ Consumption ml/m2 **3 ml/m2
per layer**

Épaisseur de la couche de revêtement
/ Coating thickness **700 -
1500 nm**

Capacité oléo et hydrofuge
/ Oil & water repellency **•••••**



Durée 2 ans | 30.000 Km
(avec programme de maintien)
Duration 2 years | 30.000 Km
(with maintenance program)



Brillance extrême
Extreme brightness



Angle de contact 108°.
Capacité autonettoyante
Self-cleaning capability



Barrière hydrofuge
Water repellent barrier



Protections contre les rayons UV
UV protection



3D Gloss

#BLINDO® PLUS

EASY APP & WIPE OFF FORMULA


**100% PHYSICAL
COATING BASE**

COATING BASE

Hard Resin Clear Coat

FR #BLINDO® PLUS représente un nouveau concept de base coat. Il a été formulé pour répondre aux besoins des professionnels qui exigent des performances élevées en termes de protection combinées à une vitesse de curing élevée : en effet, le temps de fermeture ne dure que quelques minutes même sans l'aide de lampes UV et à basse température. Sa formule innovante à base de résine complexe de haut poids moléculaire crée une barrière épaisse et extrêmement dure. Une fois en contact avec la carrosserie, #BLINDO® PLUS crée une liaison rapide avec la surface (nano-link) qui, associée à la nouvelle technologie S.F.C. (Self Fast Curing™), permet une polymérisation ultra-rapide et un temps de fermeture de seulement 70 minutes. #BLINDO® PLUS laisse un fini à l'effet brillant vitreux semblable à celui d'un bonbon.

EN #BLINDO® PLUS represents a new concept of base coat. Its formula meets the needs of professionals for efficient performance and fast curing - which can be completed in minutes, even without resorting to UV lamps and low temperatures. The innovative formula, based on a complex resin with high molecular weight, creates a thick and extremely durable barrier. On contact with the bodywork, #BLINDO® PLUS quickly forms a nano-link with the surface which, combined with new S.F.C. (Self Fast Curing™) technology, permits ultra-fast polymerisation and curing within just 70 minutes. #BLINDO® PLUS leaves a glossy candy-like finish.


#BLINDO® PLUS ne peut pas être acheté à part
#BLINDO® PLUS is not sold separately

Code **LAB51** BLINDO® PLUS 30ml + HPC™ 30ml
 PROFESSIONAL USERS ONLY
PFAS FREE
PROTECTION

 BLINDO® PLUS + HPC™
 5 years | 75.000 Km

**PFAS
FREE
COATINGS**
MIRROR GLOSS | DEEP GLOSS
**100% PHYSICAL REPARABLE
COATING BASE**
 Hard Resin Clear Coat

Dureté / Hardness	9H Pencil
Facile à utiliser / Easy to use	•••••
Résistance aux abrasions / Scratch resistance	•••••
Résistance aux substances chimiques / Chemical resistance	••
Résistance au calcaire / Water spot resistance	•••••
Capacité autonettoyante / Self cleaning	•••
Résistance à la chaleur / Temperature durability	••••• up to 300°C
Protections contre les rayons UV / UVA protection	•••••
Consommation produit ml/m2 / Consumption ml/m2	3 ml/m2 per layer
Épaisseur de la couche de revêtement / Coating thickness	3000 - 4000 nm
Possibilité de stratification / Overlapping	•••••
Capacité oléo et hydrofuge / Oil & water repellency	••
Profondeur de brillance / Gloss depth	•••
Brillance effet miroir / Mirror gloss	•••••
Brillance effet 3D / 3D gloss	•


 Durée 5 ans | 75.000 Km
 (avec programme de maintien)
 Duration 5 years | 75.000 Km
 (with maintenance program)

 Protection maximale
 Maximum protections

 Brillance extrême
 Extreme brightness


Mirror Gloss


 105° contact angle.
 Capacité autonettoyante
 Self-cleaning capability


Deep Gloss


 Super résistant
 Super resistant

 Anti-abrasion
 Anti-abrasion


#HPC™

OVER COAT
SiO2 HYDROPHOBIC100% CHEMICAL
POLYMERIC MEMBRANE

HYBRID POLYMER COATING

Over Coat - Gloss/Matt Paint

FR #HPC™ ouvre la voie à une nouvelle catégorie de coatings dédiés à l'overcoat. Grâce à sa technologie « Nano hydro-gel system », il crée une membrane hydrophobe à matrice polymérique constituée de « blocs de construction » qui réticulent et s'ancrent directement sur la surface à température ambiante, générant une couche très résistante et élastique. #HPC™ résiste aussi bien aux agressions chimiques et salines qu'aux rayons UV qui provoquent la corrosion et les taches impossibles à éliminer. Il possède également des propriétés antifouling. Sa caractéristique distinctive est sa capacité antistatique et antiallure qui permet de maintenir la voiture propre plus longtemps. Le coating #HPC™ peut être appliqué seul ou comme protecteur sur les autres coatings #Labocosmetica® (top coating). Cette membrane donne un gloss tridimensionnel qui garantit une brillance profonde et amplifie la couleur du vernis.

EN #HPC™ paves the way to a whole new category of coatings dedicated to the overcoat. Thanks to its "Nano hydro-gel system" technology, it creates a hydrophobic membrane with a polymeric matrix made up of "building blocks", which form lattices and adhere directly to the surface at room temperature, creating a highly resistant and elastic layer. #HPC™ is resistant to chemical, saline and UV ray attacks which cause corrosion and non-removable stains it also has antifouling properties its distinguishing feature is its antistatic and antifouling capacity, leaving the car clean for longer. the #HPC™ coating can be applied alone or as a protective agent on other #Labocosmetica® coatings (top coating). This membrane creates a three-dimensional gloss that provides deep shine and enhances the colour of the paint.

Code **LAB92** HPC™ 30ml
Code **LAB93** HPC™ 50ml

PROTECTION

SAM™ + HPC™


4 years | 60.000 Km

PFAS
FREE
COATINGS

DEEP GLOSS

100% CHEMICAL POLYMERIC MEMBRANE
HYBRID POLYMER COATING
Over Coat - Gloss/Matt Paint

Dureté / Hardness	2H Pencil
Résistance aux abrasions / Scratch resistance	••
Résistance aux substances chimiques / Chemical resistance	•••••
Résistance au calcaire / Water spot resistance	•••
Capacité autonettoyante / Self cleaning	•••••
Résistance à la chaleur / Temperature durability	ND
Profondeur de brillance / Gloss depth	•••••
Brillance effet miroir / Mirror gloss	•••••
Brillance effet 3D / 3D gloss	•••
Facile à utiliser / Easy to use	•••••
Protections contre les rayons UV / UVA protection	•••••
Beading	•••••
Consommation produit ml/m2 / Consumption ml/m2	3 ml/m2 per layer
Épaisseur de la couche de revêtement / Coating thickness	700 - 1000 nm
Capacité oléo et hydrofuge / Oil & water repellency	•••••




 **Durée 2 ans | 30.000 Km**
(avec programme de maintien)
Duration 4 years | 60.000 Km
(with maintenance program)


 **Brillance extrême**
Extreme brightness

 **Angle de contact 110°.**
Capacité autonettoyante
Self-cleaning capability

 **Barrière hydrofuge**
Water repellent barrier

 **Résistance chimique**
Chemical resistance


 **Deep Gloss**

 **Nouvelle membrane polymère protectrice**
New protective polymer membrane



#STC™ + #HPC™

Code LAB50
#STC™ 30ml + #HPC™ 30ml
Code LAB56
#STC™ 50ml + #HPC™ 50ml



Angle de contact 110°
Capacité autonettoyante
Self-cleaning capability



Barrière hydrofuge
Water repellent barrier



Durée 6 ans | 90.000 Km
(avec programme de maintien)
Duration 6 years | 90.000 Km
(with maintenance program)

PFAS FREE

PROTECTION

STC™ + HPC™
6 years | 90.000 Km



3D GLOSS | MIRROR GLOSS | DEEP GLOSS

70% PHYSICAL 30% CHEMICAL
SiO2 + TiO2 COATING
Permanent Nano Coat

Dureté / Hardness	7H Pencil
Résistance aux abrasions / Scratch resistance	••••
Résistance aux substances chimiques / Chemical resistance	•••••
Résistance au calcaire / Water spot resistance	•••••
Capacité autonettoyante / Self cleaning	•••••
Résistance à la chaleur / Temperature durability	••••• up to 300°C
Profondeur de brillance / Gloss depth	••••
Brillance effet miroir / Mirror gloss	••
Brillance effet 3D / 3D gloss	•••••
Facile à utiliser / Easy to use	••••
Protections contre les rayons UV / UVA protection	•••••
Beading	•••••
Consommation produit ml/m2 / Consumption ml/m2	3 ml/m2 per layer
Épaisseur de la couche de revêtement / Coating thickness	1000 - 2000 nm
Capacité oléo et hydrofuge / Oil & water repellency	•••••

#SAM™ + #HPC™

Code LAB52
#SAM™ 30ml + #HPC™ 30ml



Angle de contact 112°
Capacité autonettoyante
Self-cleaning capability



Barrière hydrofuge
Water repellent barrier



Durée 4 ans | 60.000 Km
(avec programme de maintien)
Duration 4 years | 60.000 Km
(with maintenance program)



PROTECTION

SAM™ + HPC™
4 years | 60.000 Km

3D GLOSS | DEEP GLOSS

80% CHEMICAL 20% PHYSICAL
SELF-ASSEMBLED MONOLAYER
Ceramic Hydrophobic Coat

Dureté / Hardness	5H Pencil
Résistance aux abrasions / Scratch resistance	•••
Résistance aux substances chimiques / Chemical resistance	•••••
Résistance au calcaire / Water spot resistance	••••
Capacité autonettoyante / Self cleaning	•••••
Résistance à la chaleur / Temperature durability	ND
Profondeur de brillance / Gloss depth	•••••
Brillance effet miroir / Mirror gloss	••
Brillance effet 3D / 3D gloss	••••
Facile à utiliser / Easy to use	•••••
Protections contre les rayons UV / UVA protection	•••••
Beading	•••••
Consommation produit ml/m2 / Consumption ml/m2	3 ml/m2 per layer
Épaisseur de la couche de revêtement / Coating thickness	900 - 1800 nm
Capacité oléo et hydrofuge / Oil & water repellency	•••••

COATINGS TREATMENTS

#BLINDO® PLUS+ #HPC™

Code LAB51

#BLINDO® PLUS 30ml + #HPC™ 30ml



Angle de contact 105°
Capacité autonettoyante
Self-cleaning capability



Anti-abrasion
Anti-abrasion



Durée 5 ans | 75.000 Km
(avec programme de maintien)
Duration 5 years | 75.000 Km
(with maintenance program)

**PFAS
FREE**
COATINGS

PROTECTION

BLINDO® PLUS + HPC™
5 years | 75.000 Km

MIRROR GLOSS | DEEP GLOSS

100% PHYSICAL REPAIRABLE
COATING BASE
Hard Resin Clear Coat

Durété / Hardness	9H Pencil
Facile à utiliser / Easy to use	•••••
Résistance aux abrasions / Scratch resistance	•••••
Résistance aux substances chimiques / Chemical resistance	••
Résistance au calcaire / Water spot resistance	•••••
Capacité autonettoyante / Self cleaning	•••
Résistance à la chaleur / Temperature durability	••••• up to 300°C
Protections contre les rayons UV / UVA protection	•••••
Consommation produit ml/m2 / Consumption ml/m2	3 ml/m2 per layer
Épaisseur de la couche de revêtement / Coating thickness	3000 - 4000 nm
Possibilità di stratificazione / Overlapping	•••••
Capacité oléo et hydrofuge / Oil & water repellency	••
Profondeur de brillance / Gloss depth	•••
Brillance effet miroir / Mirror gloss	•••••
Brillance effet 3D / 3D gloss	•



COMPARE THEM!

#LABOCOSMETICA® COATINGS

**PFAS
FREE**

Durability years/Km (with maintenance) Protection
Durée en années/km (avec programme d'entretien) Protection

Gloss Effects - Effet brillant

Hardness - Dureté

Contact angle - Angle de contact

pH detergent - Valeur du pH

Layering after hours - Stratification après deux-trois heures

**APPLICATION
SURFACE TYPE
TYPE DE SURFACE
APPLICATION**

Automotive paint - Peinture pour automobiles

Motorcycle paint - Peinture pour motos

Plastic - Plastique

Metal - Métal

PPF - Film de protection de carrosserie contre les cailloux

Glass - Vitres

#STC™ 30ml 50ml



4 years | 60.000 Km

3D GLOSS | MIRROR GLOSS

7H Pencil

106°

2-12

3h

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

**COATING FEATURES
CARACTÉRISTIQUES
DU REVÊTEMENT**

Scratch resistance - Résistance à l'abrasion

Chemical resistance - Résistance chimique

Water spot resistance - Résistance aux taches d'eau

Self Cleaning - Autonettoyant

Temperature durability - Durabilité température

Deep gloss - Brillant profond

Mirror gloss - Brillance à miroir

3D gloss - Brillance 3D

Easy to use - Facile à utiliser

UVA protection - Protection rayons UVA

Beading

Consumption ml/m2 - Consommation ml/m2

Coating thickness - Épaisseur du revêtement

Oil & Water Repellency - Oléo-hydrofuge

#STC™ 30ml 50ml
#HPC™ 30ml 50ml

6 years | 90.000 Km

3D GLOSS | MIRROR GLOSS | DEEP GLOSS

7H Pencil

110°

1-13

2-3h

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

••••

••••

••••

••••

•••• up to - jusqu'à 300°C

••••

••

••••

••••

••••

••••

3 ml/m2 per layer - par couche

1000 - 2000 nm

••••

#BLINDO® PLUS 30ml
#HPC™ 30ml

5 years | 75.000 Km

MIRROR GLOSS | DEEP GLOSS

9H Pencil

105°

1-13

70 min

Yes

Yes

No

Yes

No

No

•••••

•••••

•••••

•••••

••••• up to - jusqu'à 300°C

••••

•••••

•

•••••

•••••

•••••

3 ml/m2 per layer

1000 - 2000 nm

••

#SAM™ 30ml 50ml



2 years | 30.000 Km

3D GLOSS

5H Pencil

108°

2-12

3h

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes (No windscreen - Sans pare-brise)

•••

•••••

••••

••••

ND

•••

••

••••

•••••

•••••

•••••

3 ml/m2

700 - 1500 nm

•••••

#SAM™ 30ml
#HPC™ 30ml

4 years | 60.000 Km

3D GLOSS | DEEP GLOSS

5H Pencil

112°

1-13

3h

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes (No windscreen - Sans pare-brise)

•••

•••••

••••

•••••

ND

•••••

••

••••

•••••

•••••

•••••

3 ml/m2 per layer - par couche

900 - 1800 nm

•••••

#HPC™ 30ml 50ml



2 years | 30.000 Km

DEEP GLOSS

2H Pencil

110°

2-12

3h

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes (No windscreen - Sans pare-brise)

••

•••••

•••

•••••

ND

•••••

•••••

•••

•••••

•••••

•••••

3 ml/m2 per layer - par couche

700 - 1000 nm

•••••



Regardez notre vidéo :
Comment utiliser le système #3pH®
Watch our video:
How to use the #3pH® system



1

#PRIMUS
ALKALINE PH



2

#PURIFICA
ACID PH



3

#SÈMPER / #RÈVITAX
NEUTRAL PH

FR Il élimine tous les résidus organiques tels que la saleté de la route, l'huile, les moucheron et la graisse.

EN Removes all organic residues such as road dirt, oil, mosquitoes and grease.

FR Il élimine les résidus de calcaire et rajeunit la protection, en séquestrant délicatement les dépôts calcaires et minéraux

EN Eliminates limescale residues and rejuvenates the protection by efficiently chelating calcium and mineral deposits.

FR Le système #Labocosmetica #3pH® (marque déposée) a été créé pour vous aider dans l'une des phases les plus importantes du detailing: **la phase de lavage**, aussi bien sur les voitures avec protection que sur les voitures sans. Le système #3pH® élimine et purifie le vernis en éliminant tous les types de saleté et de contamination qui éteignent la couleur, en redonnant l'éclat et en restaurant les performances de **perlage** et de **sheeting** de la protection précédemment appliquée.

EN #Labocosmetica #3pH® System (registered trademark) was created to help you in one of the most important phases of car detailing, both on a protected or on a unprotected car: **the washing phase**. #Labocosmetica #3pH® System eliminates and purifies the paint removing all types of dirt and contamination that turns off the color, bringing back the **beading** and **sheeting** performances of the previously applied protection.

JANTES / WHEELS

#PRIMUS
1:5
MOUSSE / FOAM

#SIDERO
1:1

#PURIFICA
1:10
FOAM

#BENEFICIA

MAINTIEN / MAINTENANCE

#PRIMUS
1:50 ÉTÉ / SUMMER
1:30 HIVER / WINTER
SPRAY / FOAM

#PURIFICA
1:60
FOAM

#SÈMPER
1:1000
SEAU / BUCKET

PROTECTION / PROTECTION

#PRIMUS
1:50 ÉTÉ / SUMMER
1:30 HIVER / WINTER
MOUSSE / FOAM

#PURIFICA
SEAU / BUCKET 1:60
MOUSSE* 1:10
FOAM

#RÈVITAX
1:100
SEAU / BUCKET

*Parties basses / low parts

FR #Sèmper ajoute une autre action de décontamination : celle mécanique.

EN #Sèmper adds a further decontaminating function: the Mechanical one.

FR #Rèvitax: recommandé pour obtenir une protection de plus de 4 mois.

EN #Rèvitax: We suggest for a protection over 4 months.

FAQ

EE Caractéristiques du revêtement.

Ces revêtement sont très résistants et offrent une protection excellente contre les griffures à la surface causées par des lavages peu soignés, des dommages provoqués par les rayons UV, graffiti, saleté des villes, vieillissement et oxydation précoces, exposition aux agents atmosphériques, excréments de volatiles, poussières des freins, en contribuant même à empêcher la formation de taches causées par les pluies acides ou charges de minéraux. Il sera plus facile de nettoyer la voiture soumise à ce traitement, voiture qui restera propre beaucoup plus longtemps grâce aux propriétés hydrofuges excellentes du LOTUS EFFECT®. Les revêtements céramiques ne craignent pas les rivaux quand il s'agit d'offrir à la peinture une couleur profonde et riche et une brillance avec effet miroir sans égaux.

Où peut-on laver la voiture soumise à ce traitement?

Notre conseil est de suivre le cycle de maintien du revêtement ou de vous adresser à un professionnel du secteur, comme nos Centre de Detailing. Grâce à leur expérience et à leur professionnalisme, soyez assurés que votre machine sera traitée de la meilleure façon possible, en préservant la protection en rétablissant la brillance et en la traitant avec les meilleurs produits. Vous pouvez également laver la voiture avec la technique du double seau après le cycle de maintenance après-revêtement.

Les rayons solaires ont-ils un effet sur le revêtement une fois retiré le véhicule?

Conduire ou garer au soleil (à condition qu'il ne pleuve pas en même temps) ne peut qu'avoir des effets positifs sur le revêtement. La chaleur l'aide à se durcir complètement et plus rapidement.

Peux-tu utiliser la Claybar (Barre d'argile) sur mon véhicule?

Non! Il est fortement déconseillé d'utiliser une décontamination mécanique. Une fois que le revêtement a été appliqué, le cycle de maintien implique un lavage régulier pour éliminer facilement les contaminants qui deviendront alors rares. En cas d'accumulation de ces agents, le lavage les éliminera facilement sans endommager le revêtement. Nous conseillons des décontaminants chimiques tels que #PURIFICA™ e #P-RAY™. Per plus d'informations, veuillez contacter le représentant #Labocosmetica® agréé plus proche de chez vous.

Est-il possible d'appliquer ma cire traditionnelle à ma voiture?

Après au moins 30 jours la cire peut être appliquée sur le revêtement. Les revêtements ont une durée de vie beaucoup plus longue que la cire de tout point de vue et l'effet final sera meilleur si les cires traditionnelles sont évitées. Nous recommandons des produits plus performants ayant de la même technologie que ceux qui renforcent et protègent la protection appliquée, comme nos scellants #REVITAX®, #BENEFICIA®, #PERFECTA® ou #CUPIDO™

Le revêtement #Labocosmetica® peut-il réduire ou empêcher l'écaillage des pierres?

Non, aucun revêtement ne peut empêcher l'écaillage. Cependant, il peut absorber des dommages pour protéger la peinture des griffures causées par de petites particules de sable à grande vitesse. Pour les écaillages des pierres, veuillez contacter votre atelier pour demander l'application d'un film protecteur.

Le revêtement #Labocosmetica® empêche-t-il la formation de griffures circulaires?

Le revêtement #Labocosmetica® peut empêcher ou réduire la formation de griffures circulaires pendant le lavage si cette opération est effectuée avec les outils appropriés. Aucune revêtement de peinture ne peut empêcher complètement les griffures circulaires.

Aide-t-il à protéger des excréments de volatiles et des dommages causés par les pluies acides?

Oui, le revêtement #Labocosmetica® résiste bien aux deux et peut être facilement lavé sans laisser de traces. Les excréments de volatiles peuvent corroder la cire en quelques secondes et affecter le revêtement en quelques minutes. #Labocosmetica® les préviendra et les empêchera d'arriver à la peinture de votre voiture. La plupart des excréments de volatiles blancs ne laissera pas même une petite marque sur le revêtement #Labocosmetica®, une fois la surface rincée. Ceux verts ou violets doivent être enlevés IMMÉDIATEMENT, sinon ils pourraient causer des dommages.

Quelle est la durée réelle du revêtement après les trois premières années?

Cela dépend des soins que vous réservez pour votre véhicule. Si vous l'utilisez peu et reste souvent dans le garage, cela peut durer des décennies. Si vous ne soignez pas assez et que vous ne respectez pas le cycle de maintien après-revêtement, la durée sera moindre.

L'hydrofugation a diminué au fil du temps. Y a-t-il quelque chose qui ne marche pas?

Avec le temps, les contaminants peuvent attaquer le revêtement. La bonne nouvelle est qu'un bon lavage et l'utilisation de #PURIFICA™ et #P-RAY™ permettent de dissoudre les contaminants en rajeunissant la couche hydrofuge supérieure, qui retrouvera alors sa brillance initiale. Ces produits rajeunissent le revêtement tandis que pour le protéger, nous conseillons d'utiliser #REVITAX®, #BENEFICIA®, #CUPIDO™ et #PERFECTA®.

EN Coating characteristics.

These very resistant coatings offer superior protection from light surface scratches caused by inaccurate washing, damage caused by UV rays, graffiti, city dirt, premature aging and oxidation, exposure to atmospheric agents, bird droppings, brake dust, even helping to prevent stains caused by acid rain or mineral deposits. It will also be easier to clean the car subjected to this treatment, which will remain clean longer thanks to the excellent hydrophobic properties of the LOTUS EFFECT. The Ceramic coatings do not fear rivals when it comes to offering the paint a deep, rich color and a sheen with a unique mirror effect.

Where can I wash the car after this treatment?

Our advice is to follow the coating maintenance cycle, or to contact a professional in the field, like our Detailing Centers. Thanks to their experience and professionalism, you will be sure that your car will be treated in the best way, preserving the protection by restoring the shine and treating it with the best products or you can wash the car with the double bucket technique following the post coating maintenance cycle.

Will the sun have any effect on my coating product after it is given back to me?

Driving or parking in the sun (as long as it is not raining at the same time) has only positive effects on your coating helping it to fully cure even faster thanks to the heat.

Can I use Claybar on my vehicle?

No! The use of mechanical decontamination is strongly advised against. Once the coating has been applied, the

maintenance cycle involves regular washing to easily remove contaminants which will then become rare. In the event that these agents accumulate, washing will easily eliminate them without damaging the coating. We recommend chemical decontaminants such as #PURIFICA™ and #P-RAY™. For information contact the authorized #Labocosmetica® representative nearest you.

Is it possible to apply my traditional wax on my car?

After at least 30 days the wax can be applied on the coating. The coatings have a much longer life than wax in every aspect and the final effect will be better if traditional waxes are avoided. We recommend better-performing products with the same technology that enhance and protect the already applied protective, like our sealants #REVITAX®, #BENEFICIA™, #PERFECTA® or #CUPIDO™.

Will #Labocosmetica® Coating prevent rock scratches?

No, no coating can prevent rock chips however it will absorb the damage to protect the paint from road rash caused by tiny sand fragments at high speed. For rock scratches ask your installer to apply a ppf film.

Does #Labocosmetica® Coating prevent swirls?

#Labocosmetica® Coating can prevent or reduce the formation of circular scratches during washing if this operation is carried out with the appropriate tools. No paint coating can completely prevent circular scratches.

Will it help resist bird droppings and acid rain water damages?

Yes, #Labocosmetica® Coating can resist both well

and can be washed away easily without a leaving any trace. Bird droppings can actually corrode the wax in a few seconds and engrave the coating in a few minutes, instead #Labocosmetica® Coating will prevent and delay them from reaching the paint of your car. Most of the white bird droppings will not leave even a small mark on the #Labocosmetica® Coating, once the surface has been rinsed. Green or purple ones should be removed IMMEDIATELY, otherwise they could cause damages.

How long will my coating realistically last after its first three years?

It depends on how you take care of your vehicle. If you use it a little and it often stays in the garage, it can last for decades. If you don't take care of it enough and the post-coating maintenance cycle is not followed the duration will be less.

Water repellency has faded over time. Is there something wrong?

Over time the contaminants can attack the coating. The good news is that a good wash and the use of #PURIFICA™ and #P-RAY™ are able to dissolve the contaminants reviving the upper hydrophobic layer, which will then return to its former glory. These products rejuvenate the coating while in order to protect it we recommend to use #REVITAX®, #BENEFICIA™, #CUPIDO™ and #PERFECTA®.



**YOUR CAR
IS NOW PROTECTED.**

#Labocosmetica®

MA-FRA S.p.A. a Socio Unico

Via Aquileja 44/46, 20021 Baranzate (MI) - Italia

T. +39 023569981 - F. +39 0235699800 - info@labocosmetica.it
labocosmetica.it

